

Apex

Par Coachmen

Atteindre de nouveaux sommets










Poids Léger, Facile De Remorquage, Style Contemporain, Construction Robuste!




Coachmen
Véhicules Récréatifs
Une division de Forest River

Apex



NANO



Apex

Par Coachmen

MODÈLES DE 7-1/2 PIEDS




APEX NANO	15X	185BH	187RB	189RBS	191RBS	193BHS	203RBK	208BHS	213RDS
Poids du véhicule non chargé	2920	2850	3034	3453	3335	3370	TBD	TBD	3806
Poids au timon	360	350	316	418	370	406	TBD	TBD	467
Capacité de chargement	880	950	766	1246	1254	1205	TBD	TBD	2194
PNBV	3800	3800	3800	4700	4700	4700	TBD	TBD	6000
Longueur ext.	18'7"	20'6"	21'4"	21'10"	21'10"	22'1"	23'3"	24'10"	25'
Hauteur ext. avec A/C	9'10"	9'7"	9'7"	9'9"	9'9"	9'9"	9'10"	9'10"	9'10"
Eau fraîche	30 GAL								
Eaux grises	30 GAL								
Eaux noires	30 GAL								


Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

APEX	7,5 PIEDS DE LARGE		8 PIEDS DE LARGE				
	215RBK	245BHS	232RBS	238MBS	249RBS	251RBK	288BH
Poids du véhicule non chargé	4365	4546	4863	4474	4770	4984	4882
Poids au timon	446	578	501	563	480	570	585
Capacité de chargement	2135	2003	2137	2026	2230	2016	2118
PNBV	6500	6500	7000	6500	7000	7000	7000
Longueur ext.	25'4"	27'6"	26'9"	25'6"	28'3"	28'11"	31'2"
Hauteur ext. avec A/C	10'2"	10'2"	10'8"	10'2"	10'2"	10'2"	10'2"
Eau fraîche	30 GAL	30 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL
Eaux grises	30 GAL	30 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL
Eaux noires	30 GAL	30 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL


MODÈLES DE 8 PIEDS




232RBS




238MBS




249RBS



251RBK




288BHS




300BHS


MODÈLES AVEC RALLONGE PROFONDE DE 8 PI. DE LARGE




250RLS




259BHSS




265RBSS




267RKS




279RLSS



287BHSS



269RBKS



289TBSS

RALLONGE PROFONDE DE 8 PI. DE LARGE

MS	300BHS	250RLS	259BHSS	265RBSS	267RKS	269RBKS	279RLSS	287BHSS	289TBSS
	5977	5210	5370	5652	5415	5590	5490	5946	5720
	672	550	680	734	732	720	620	792	715
	1623	1790	2130	1948	2185	2010	2110	1654	1880
	7600	7000	7500	7600	7600	7600	7600	7600	7600
	34'3"	29'5"	28'	30'4"	30'6"	29'10"	31'	32'5"	32'4"
	10'4"	10'8"	10'8"	10'8"	10'8"	10'8"	10'8"	10'8"	10'8"
L	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL	50 GAL
L	35 GAL	35 GAL	35 GAL	70 GAL	70 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL
L	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL	35 GAL



Apex

NANO




Montré Apex Nano
avec l'ensemble Summit en option

Construction Apex Nano

Caractéristiques de construction

1. Graphiques 3M en matériel respirant
2. Fenêtres teintées et sécuritaires
3. Structure en aluminium soudé, murs latéraux, toit et plancher laminé sous vide
4. Toit renforcé en aluminium laminé
5. Toit en caoutchouc EDPM
6. Panneaux de composite AZDEL (Murs latéraux)
7. Devant aérodynamique
8. Deux réservoirs de propane de 20 lb
9. Fibre de verre extérieur lisse
10. Ouvertures en aluminium
11. Structure de plancher en tubulures d'aluminium soudé
12. Système de rallonge Schwintek™
13. Couvre plancher en Congoleum
14. Châssis E-Coated recouvert de peinture en poudre
15. Essieux Dexter® E-Z Lube®
16. Pneus gonflés à l'azote



Notre super caravane de voyage ultralégère **Nano 189RBS** est une confortable maison pour créer de beaux souvenirs de famille tout en profitant du plein air! Les caractéristiques incluent de larges fenêtres, un marche-pied à deux marches, un auvent électrique de 12' et des pneus de 15".

Caractéristiques de Série Nano

Intérieur et Décor

- Armoires Ambrosia Ash
- Armoires suspendues de chambre
- Revêtement de plancher Congoleum
- Mini-stores – partout
- Table de dinette sur pied
- Grande banquette surdimensionnée
- Cadres de portes d'armoire en bois franc à tenons et mortaises
- Édredon peluché de style résidentiel (certains modèles)
- Construction avant des armoires avec montant
- Plancher avec isolation de 2"
- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

Électrique/Chauffage/Climatisation

- Prise extérieure DFT
- Cordon d'alimentation détachable de style marine

Cuisine

- Évier double
- Dessous de comptoir sans joint
- Quincaillerie en nickel brossé

Salle de bain et d'eau

- Ventilateur électrique de salle de bain
- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Armoire à pharmacie de qualité artisanale
- Drains aux points bas sous le plancher
- Toilette à chasse au pied
- Évier séparé avec plomberie pour douche/bain

Extérieur/Construction

- Deux réservoirs de propane de 20 lb
- Toit de caoutchouc
- Rail gouttière
- Pêne dormant
- Fenêtres arrondies de verre de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie avec fenêtre
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Bac à batterie double
- Interrupteur de détachage
- Plaque de protection
- Coffre plein largeur
- Marche-pied double
- Essieux E-Z Lube® Dexter®
- Pneus radiaux gonflés à l'azote



189RBS Montré avec décor Twilight

Ensemble Nano (obligatoire)

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Construction Aluma-cage
- Cadre de plancher en aluminium soudé
- Système de rallonge Schwintek
- Plancher isolé avec platelage sans joint
- Éclairage intérieur DEL haute efficacité
- 2 haut-parleurs extérieurs avec lumières DEL
- Crics stabilisateurs (4)
- Antenne TV avec connexions câble
- Chauffe-eau 6 gallons DSI
- Douche extérieure
- Four à micro-ondes en inox
- Réfrigérateur à deux portes (4.0 pi3 à une porte 15X)
- Table à cuisson 2 brûleurs
- Stéréo AM/FM Bluetooth
- Puits de lumière dans la salle de bain
- Matelas Evergreen
- Fibre de verre extérieure grise
- Entrée de propane
- Préparé pour énergie solaire

Ensemble Summit

- Cap avant avec une fenêtre
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Portes à fermeture magnétique
- Tiroirs dans la cuisine
- Porte sur la dinette

Caractéristiques optionnelles

Ensemble Confort

- Fournaise à évent direct de 20,000 BTU
- Auvent électrique avec lumières DEL

Options supplémentaires

- Climatiseur au toit de 13,5K
- Ensemble de pneus de secours avec pneu



Nos Apex Nanos sont des unités ultralégères pour les familles qui voyagent. Elles sont faciles à remorquer - et très faciles à installer pour des années de plaisir et d'aventures en plein air.

Apex
NANO

193BHS Monré avec décor
Espresso avec l'ensemble Summit

Apex

Par Coachmen

Parfait pour les petits véhicules remorqueurs

Chargez, reculez, attelez et partez. Les ultralégères Apex sont parfaites pour être remorquées par les VUS et camions demi-tonne, optimisant ainsi la consommation d'essence. Tous les plans de plancher Apex sont conçus avec de riches et chauds intérieurs et des armoires, tissus et revêtements de plancher contemporains. Les roulottes de voyage et extensibles hybrides Apex sont construites de façon incroyablement légère et durable, avec des planchers, toits et murs cadrés d'aluminium entièrement laminés.

Les roulottes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et fourgonnettes avec un poids entre 3,000 et 6,000 livres.



Montré avec décor Twilight



Élargissez vos horizons!

TWILIGHT



SHALE



ESPRESSO



Nos Apex avec super rallonge comprennent une versatile dinette, beaucoup de fenêtres pour laisser pénétrer la lumière naturelle et obtenir une meilleure ventilation, et comprennent un plafonnier à la DEL de style résidentiel en haut de la dinette. Montré avec décor Shale.



Notre confortable **215RBK** comprend des comptoirs sans joints, un évier double Stonecast, une grande dinette et beaucoup de fenêtres pour laisser pénétrer la lumière naturelle. Montré avec décor Espresso.



Notre **251RBK** comprend une spacieuse salle de bain avec beaucoup de rangement et une très grande douche avec une porte en verre.



Les roulottes de voyage ultralégères sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, fourgonnettes et VUS. De 18' à 34' - Toutes les unités sont disponibles sous 6,000 livres.

Caractéristiques De Série

Intérieure et Décor

- Armoires Ambrosia
- Armoires suspendues de chambre
- Comptoirs à rebord scellé
- Revêtement de plancher Congoleum
- Mini-stores – partout
- Table de dinette sur pied
- Grande banquette surdimensionnée avec porte coulissante pour rangement
- Dinette en U avec porte coulissante pour rangement
- Divan résidentiel 68" (plupart des modèles)
- Éclairage intérieur DEL écoénergétique
- Cadres de portes d'armoire en bois franc à tenons et mortaises
- Devant d'armoires à traverses et montants
- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

Électrique/Chauffage/Climatisation

- Fournaise – air forcé/canalisé, selon plan de plancher
- Centre 55 AMP
- Prise extérieure DFT
- Antenne TV avec connexions câble
- Stéréo AM/FM/ Bluetooth
- (2) haut-parleurs extérieurs avec lumières DEL
- Climatiseur canalisé (8' de largeur)
- Cordon d'alimentation détachable de style marine

Cuisine

- Four à micro-ondes en inox
- Table de cuisson à 3 brûleurs avec four en inox
- Réfrigérateur deux porte en inox
- Hotte de cuisinière avec lumière
- Quincaillerie en nickel brossé
- Évier double Stonecast

Salle De Bain Et D'eau

- Ventilateur électrique de salle de bain
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique de 6 gal.
- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Armoire à pharmacie
- Drains aux points bas sous le plancher
- Toilette à chasse au pied
- Contour de bain
- Porte de douche en verre – douches néoangle de 34'

Sommeil

- Edredon peluché de style résidentiel
- Matelas Evergreen
- Couchettes superposées – double sur double
- Ventilateur dans la chambre (28' et plus)

Extérieur/Construction

- Climatiseur au toit de 13,5K
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Préparé pour caméra recul
- Ensemble de pneus de secours avec pneu
- (4) crics stabilisateurs
- Entrée de propane

- Deux réservoirs de propane de 20 lb
- Préparé pour énergie solaire
- Toit de caoutchouc courbé cadré d'aluminium entièrement laminé – R-11 (7-/2' de large) R-14 (de 8' largeur)
- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-2 additionnel)
- Murs latéraux entièrement isolés cadrés d'aluminium et laminés – R-9
- Plancher cadré d'aluminium laminé – R-11
- Rail gouttière
- Pêne dormant
- Fenêtres arrondies de verre de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Construction du châssis de poutrelles en I
- Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Bac à batterie double
- Réservoirs de rétention fermés/chauffés (modèles 8' largeur)
- Interrupteur de détachage
- Système de rallonge Schwintek (nd rallonge profonde)
- Coffre plein largeur avec éclairage à capteur de mouvement
- Marchepied double/triple
- Essieux E-Z Lube® Dexter®
- Pneus radiaux gonflés à l'azote
- Fibre de verre extérieure gris
- Murs arrière et avant de couleur Gray Aztec
- Connexion câble extérieur côté porte
- Jantes en aluminium



Évier Stonecast (n/d modèles Nano)

- Deux éviers
- Résistant aux tâches
- Résistant à la chaleur jusqu'à 500°F



Éclairage intérieur DEL

- Encore plus écoénergétique
- Plus durable




Comptoir sans joint

- Résistant aux tâches
- Plus léger
- Pas de moulure en T (aide à prévenir les dommages par l'eau)



Châssis en aluminium soudé (Incluant la cage avant)

- Toutes les ouvertures – fenêtres, coffre, portes et événements
- Plus léger
- Ne pourris pas



Plancher de 6 couches collées

- A** Couvre-plancher isolant de style résidentiel et durable
- B** Dessus en contreplaqué double de mérianti
- C** Châssis en aluminium soudé
- D** Isolation de blocs de mousse
- E** Dessous en contreplaqué de mérianti
- F** Toile étanche Darco
- G** Support de travers
- H** Réservoirs de rétention

Caractéristiques de construction

1. Graphiques 3M en matériel respirant
2. Fenêtres teintées et sécuritaires
3. Structure en aluminium soudé, murs latéraux, toit et plancher laminé sous vide
4. Toit renforcé en aluminium laminé
5. Toit en caoutchouc EDPM
6. Murs latéraux en panneaux de composite AZDEL
7. Devant aérodynamique (Montré avec devant peinturé - Ensemble Summit)
8. Deux réservoirs de propane de 20 lb
9. Portes de coffre isolé avec loquets et aimant pour tenir la porte (Ensemble Elite)
10. Fibre de verre extérieur lisse
11. Ouvertures en aluminium
12. Dessous de l'unité complètement fermé et chauffé (modèles 8' de large)
13. Structure de plancher en tubulures 'aluminium soudé
14. Système de rallonge à pignon et crémaillères de Schwintek™ (rallonge profonde)
15. Couvre plancher en Congoleum
16. Châssis E-Coated avec poutre en I recouvert de peinture en poudre
17. Essieux Dexter® E-Z Lube®
18. Pneus gonflés à l'azote

Toit renforcé en aluminium soudé

- Même l'isolation ne se détériora pas
- Durable et adéquat pour y marcher
- Plus léger
- Construction de type véhicule motorisé

Caractéristiques optionnelles

● Ensemble apex elite (obligatoire)

- Valences rigides avec rideaux de côté
- Stores de nuit
- Deux couverts d'évier
- Stéréo AM/FM/CD/DVD Bluetooth
- TV DEL 32" (40" - 265RBSS, 287BHSS)
- Port de chargement USB
- Portes d'accès sous la dinette
- Poignée d'assistance rabattable à l'entrée principale
- Effets de sol (jupe de métal et doublures de roue en ABS)
- Marchepied avec lumière DEL

- Portes à loquet à ressort sur coffre plein largeur

- Rinçage des eaux noires

- Portes à fermeture magnétique

- Pare-cailloux

- Douche extérieure chaude/froide

- Couverts de réservoir

- Couverture molletonnée Apex (modèles avec divan)

● Ensemble summit

- Cap avant en fibre de verre peinte avec éclairage DEL et peinture sur pare-cailloux
- Timon électrique avec lumière

- Dossieret en arrière de la cuisinière

- Haute robinetterie de cuisine avec pulvérisateur rétractable

- Moulures couronnées avec lumière DEL dans la cuisine (n/d 259BHSS, 269RBKS)

- Tête de lit avec tablette intégré et lumière DEL et port de chargement USB

Options Supplémentaires

- Fenêtres sans cadre avec teinte foncée

- Climatiseur de toit de 15,000 BTU

- Divan-lit Destination à trois sections (Modèle avec rallonge profonde)

- Alimentation 50 ampères avec un deuxième A/C (28' et plus)

Ultralégères et durabilité!

CONSTRUCTION APEX



Toit en caoutchouc EDPM

Dicor: Le choix durable

- Matériau à 2 plis
- Résistance à la traction supérieure
- Résistant à la perforation et aux déchirures
- Réfractif et réfléchissant aux rayons UV
- Demande moins de maintenance
- Ne se fissure pas



Cette cuisine extérieure pratique garde vos boissons fraîches et vos repas au chaud près de vous! Disponible sur 208BHS, 245BHS, 265RBSS, 269RBKS, 287BHSS, et 289TBSS.

Centre de gravité plus bas pour faciliter le remorquage

Devant de l'unité disponible en fibre de verre

- Une conception enveloppe (meilleur aérodynamisme, plus facile à remorquer, avec une impression de hauteur)
- Peint, non pas infusé
- Peinture sur pare-cailloux
- Feux de positionnement DEL

Toit/plafond et murs latéraux laminés sous vide

- Construction robuste
- Plus léger



Auvent électrique

- Disponible sur tous les modèles Apex
- Lumières longue durée DEL


APEX est certifié TRA vert au niveau or.

À titre de VR certifié vert, APEX utilise des techniques de production efficaces combinées à des matériaux sains, ainsi qu'un usage efficace de l'énergie et de l'eau pour produire un VR de haute qualité avec un impact environnemental moindre.




Portes avec fermetures aimantées (Ensemble Elite)

- Garde la porte hors de portée lorsque vous accédez au coffre de rangement



Apex est construit avec des panneaux de composite liés sous vide AZDEL

Azdel est 50% plus léger que le bois et augmente le coefficient d'isolation et ne pourrissent pas, ne moisiront pas et résistent aux dommages dus à l'eau pour des années sans problème en camping.



Cette cuisine extérieure pratique inclut un BBQ Coleman, un grand réfrigérateur, un évier, robinet en col de cygne et de l'espace de rangement additionnel pour des BBQ extérieurs sans pareil! Elle vient de série sur les modèles 203RBK, 215RBK, 251RBK et 300BHS



Parfait pour les petits véhicules remorqueurs



Manuels interactives sur mobiles de Coachmen

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire.

Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.



Assistance routière Travel Easy™

Faire du VR est plus facile grâce à l'assistance routière Travel Easy™ de Coachmen, offerte gratuitement la première année de possession à ceux qui achètent un tout nouveau VR Coachmen. Administré par Coach-Net, ce service opérationnel, technique et d'urgence sur route vous apporte une couverture 24/7. Aussi inclus sont le remorquage, la livraison d'essence, le survoltage, le service de déverrouillage, les changements de pneus, un mécanicien qui se déplace et l'assistance technique illimitée. Partout. En tout temps. Travel Easy™, c'est la sécurité de savoir que de l'aide se trouve au bout du fil.



www.ForestRiverBuyLocal.com

PNBV (poids nominal brut du véhicule) - le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) - le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CCC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat.

©Copyright 2017 Coachmen RV, une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 1/18



423 N. Main Street ■ P.O. Box 30
Middlebury, IN 46540

Pour en apprendre davantage sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, visitez le www.coachmenrv.com



Coachmen®
Véhicules Récréatifs
Une division de Forest River



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Votre concessionnaire Apex