

CLIPPER

Par Coachmen

TENTES-CARAVANES



Le camping facilité


Coachmen
Véhicules Récréatifs
Une division de Forest River



CLIPPER

Par Coachmen

Facile de nature



Facile D'installation, D'utilisation Et D'entreposage

Le système innovant et convivial de Clipper laisse plus de temps pour les loisirs. Installez-vous en cinq minutes et payez-vous du bon temps!



Le convivial treuil Canimex à double entraînement/double usage monte le toit de votre unité en 30 secondes avec l'aide seulement d'une perceuse sans fil. Un système manuel est également disponible.



Les quatre robustes stabilisateurs ciseaux se montent et se rétractent très facilement avec une perceuse sans fil t avec la tête Canimex.



L'exclusif système de câble "Glide-N-Lock" élimine les pôles de support en dessous des lits. Tirez simplement les lits jusqu'à ce qu'ils se sécurisent en place et installez les chevrons de tension.



La technologie câble-X donne plus de stabilité au toit et empêche de monter le toit trop haut.



Pas besoin de monter sur les lits pour installer les chevrons de tension. Le système exclusif de chevrons de tension deux pièces de Clipper est un autre exemple de ce que Clipper fait pour vous faciliter vos séjours au camping.

Plus de caractéristiques exclusives Clipper

Quatre couches d'isolation au toit

Incluant le support pour le climatiseur.

- A. Enveloppe en fibre de verre d'une pièce sans joint**
 - B. Une sous-couche de contreplaqué de meranti**
Personne d'autre n'inclut la couche supplémentaire de bois entre l'enveloppe externe et la mousse intérieure, procurant la rigidité et réduisant la probabilité de dommages dus à la grêle, aux débris routiers, etc.
 - C. Structure de toit en mousse isolante**
 - D. Couche de vinyle sur le toit**
Facilite le nettoyage et minimise la condensation intérieure
- L'évent de toit est décalé sur le côté pour que le climatiseur puisse être monté au centre sans avoir à retirer l'évent. Cette conception vous permet de conserver à la fois l'évent et le climatiseur.

Suspension à empattement large

Meilleures sécurité et stabilité sur la route.

- Empattement le plus large de toutes les tentes-caravanes
- Améliore la sécurité et la stabilité lors du remorquage
- Des poutres d'essieux plus robustes que la plupart des compétiteurs
- Châssis d'acier avec protection de revêtement en poudre



Essieux
Dexter®
E-Z-Lube®



Porte E-Z Swing avec assistance hydraulique: s'opère en quelques secondes et procure la plus large et stable plateforme de l'industrie.




La porte-monopiece de Clipper est munie d'un très grand panneau privé permettant de contrôler finement l'entrée d'air et de lumière.



L'exclusif loquet de porte J-Track de Clipper maximise la stabilité en éliminant les boutons de porte en nylon qui sont plus fragiles et qui servent à sécuriser la porte au toit.

Rails en Z sur les côtés du toit

Conduis l'eau vers l'extérieur.



1. Enveloppe extérieure du toit
2. Enveloppe extérieure de l'unité
3. Joint étanche à l'eau
4. Rail en Z qui dirige l'eau hors de la portée du bois

- Les rails en Z au périmètre du toit et des murs latéraux maintiennent le bois au-dessus du niveau de points de collecte de l'eau
- Les autres utilisent des conduits en U, le bois et l'eau peuvent alors être en contact au bas du conduit.
- Les conduits sont gardés ouverts pour permettre à l'eau d'être évacuée comme une gouttière.
- Les autres tentent de sceller les conduits pour garder l'eau dehors; lorsque les joints sont compromis, l'eau entre et ne peut ressortir.



Coffre de rangement coulissant de Clipper qui vous donne pleine accessibilité même quand l'unité est ouverte. (de série sur Classic, en option sur V1 et V2)

Matelas piqué de 4" E-Z Sleep



AIR FROID EXTÉRIEUR

Matelas chauffant de Clipper de série

Base de lit laminée de 1-1/4" isolée

- Double de l'épaisseur régulière de l'industrie
- Cadre de bois solide, renforcé d'acier, complété de mousse haute densité de 1" d'épaisseur, et laminé avec des panneaux de bois dessous et dessus
- Donne une base de lit plus stable que les panneaux de bois agglomérés ou de contreplaqué, tels qu'utilisés par d'autres marques
- L'isolation améliore le confort et la sensation de chaleur



AIR FROID EXTÉRIEUR

Compétition



La structure de plancher en contreplaqué de 5/8" sans joint de Clipper est plus robuste que celle de 1/2" de la compétition. Une couche de peinture de style automobile protège le plancher contre les éléments et le couvre-plancher Congoleum Diamondflor qui est 100% adhésif augmente la durabilité et donne une très belle apparence.

Regardez notre vidéo d'installation facile ici



Panneau de rideau doublé E-Z Roll

La technologie câble-X donne plus de stabilité au toit et empêche de monter le toit trop haut.

1285SST

Une mousse de densité plus élevée améliore le confort et la durabilité



Pôle à vêtements rétractable (de série sur les modèles Classic, V-Trec et Hardside)




Un puissant ventilateur de toit électrique Fantastic qui fait circuler l'air mieux que les autres ventilateurs



Stereo Jensen AM/FM/ Bluetooth optionnel avec application de contrôle et haut-parleurs ext/int (de série sur les modèles Classic, V-Trec, et Hardside)



BBQ extérieur (n/d sur la série LS)



Le système de poteau d'élévation double largeur Goshen Stamping vous offre plus de stabilité, de force et offre une meilleure résistance au vent. (Garantie à vie limitée)



Lumière de bout de lit et ventilateur (n/d sur la série Hardside)

Cuisinière facilement rabattable d'une main vous permet de cuisiner en un rien de temps (modèles Classic et V-Trec)



Éclairage brillant
intérieur avec
des lumières
durables DEL.



Profitez d'une nuit de sommeil
confortable sur un matelas de
mousse mémoire Serta.



Le ventilateur Create a Breeze fait
circuler cinq fois plus d'air qu'un
ventilateur conventionnel de 12V.



Pompe thermique Cool Cat de 10
150 BTU vient en équipement de série
sur nos modèles de tentes-caravanes
Clipper Hardside



Deux réservoirs de propane de 20 lbs
avec capot

12RBST HW

Facile à apprécier!




Four à micro-ondes
avec rangement.






CLIPPER
Par Coachmen

Les tentes-caravanes Hardside de
Clipper procurent plus de rangement
extérieur parmi tous les modèles de
sa catégorie. Ce très grand support
à rangement situé à l'avant inclut une
boîte de rangement amovible en ABS.




CLIPPER EXPRESS




CLIPPER LS





CLIPPER SPORT






CLIPPER CLASSIC



CLIPPER HARDSIDE



CLIPPER V-TREC



CLIPPER

Par Coachmen



Caractéristiques de série

E = Express ■ LS = série LS ■ S = Sport ■ C = Classic ■ H = Hardside ■ V = V-Trec

CHÂSSIS	E	LS	S	C	H	V
Cadre en acier tubulaire	■	■	■	■	■	■
Treuil Canimex à Double entraînement		■	■	■	■	■
Cric d'attache très résistant avec roue		■	■	■	■	■
Suspension large à ressort Ultralube	■	■	■	■	■	■
Essieu à torsion large Ultralube					■	■
Freins électriques		■	■	■	■	■
Pneus radiaux		■	■	■	■	■
Pneu de secours et support	■					
Jantes en aluminium				■	■	■
Crics ciseaux avec supports (4)	■	■	■	■	■	■
Système de levage Goshen avec bras double		■	■	■	■	■

EXTÉRIEUR

Technologie de construction de lit "Zéro exposition"				■	■	■
Murs bardés d'aluminium laminé	■	■				
Murs laminés en fibre de verre lustrée			■	■	■	■
Lumières extérieures à la DEL	■	■	■	■	■	■
Protection à l'avant et arrière en tôle larmée				■	■	■
Porte E-Z facilement rabattable			■	■		
Une porte-moustiquaire d'une pièce (N/D Express)	■	■	■			■
Toit laminé de 4 couches de fibre de verre préparé pour recevoir A/C		■	■	■		■
Connexion extérieure pour réservoir de propane		■	■	■	■	■
Tente VRX avec sections avec renforts pour grands vents	■	■	■	■	■	■
Plateformes de lits isolées et laminés (n/d série LS)			■	■		■
Système "Glide-N-Lock" pour lit coulissant-verrouillable		■	■	■		■
Réservoir d'eau fraîche dessus le plancher de 16 gallons (106, 806LS et 107LS seulement)		■	■			
Réservoir d'eau de 23 gallons sous le plancher			■	■		■
Réservoir d'eau de 27 gallons sous le plancher					■	

	E	LS	S	C	H	V
Convertisseur 25 amp avec chargeur de batterie (12 amp sur 806LS)			■	■	■	■
Prise extérieure 120 V protégée DFT (n/d 806LS)		■	■	■	■	■
Lumière de patio (n/d 806LS)		■	■	■	■	■
SST - super compartiment de rangement coulissant 1285SST (optionnel sur V1, V2)				■		
Boîte de rangement extérieure amovible (12RBST, 12RBST HW)						■
Ventilateur de toit Create-a-Breeze			■	■	■	■
Fenêtres teintés et sécuritaires					■	
Auvent A&E		■				
Lumière de courtoisie intérieure			■	■	■	■
INTÉRIEUR						
Linoléum de style résidentiel et 100% adhésif	■	■	■	■	■	■
Armoires en noyer	■	■	■	■	■	■
Portes d'armoires à mortaises et tenons de style résidentiel				■	■	■
Comptoirs laminés de style résidentiel	■	■	■	■	■	■
Matelas chauffant 4" Ultra Comfort (n/d LS)			■	■		■
Matelas Serta à haute densité					■	
Coussins de 4" Ultra Confort très denses		■	■	■	■	■
Rideaux ventilés pour plus d'intimité (n/d sur les modèles LS)	■	■	■	■	■	■
Cuisinette E-Z facilement rabattable avec tiroir			■	■		■
Micro-ondes					■	
Évier en acrylique profond	■	■	■	■	■	■
Cuisinière haute densité à 2 brûleurs	■	■	■	■	■	■
Pompe à eau sur demande de 12 V		■	■	■	■	■
Douche intégrée (1285SST et V3)					■	■
Toilette Cassette de Thetford (1285SST et V3)			■	■		■
Chauffe-eau DSI de 6 gallons (108ST, 125ST, 1285SST, 12RBTS, 12RBSTHW, V1, V2 et V3)			■	■	■	■
Fournaise 20 000 BTU		■			■	
Réfrigérateur de 1,9 pi3 à trois alimentations		■				

	E	LS	S	C	H	V
Pompe à chaleur Dometic Cool Cat						■
Puits de lumière avec stores de nuit						■
Éclairage intérieur DEL 12 V	■	■	■	■	■	■
Prises électriques intérieures 120 V		■	■	■	■	■
2 lumières DEL de bout de lit et ventilateur		■	■	■	■	■
Pôle à vêtements rétractable					■	■
Cadre de poutrelle de support intérieur recouvert de peinture en poudre		■	■	■	■	■
Stéréo Jensen Bluetooth				■	■	■
OPTIONS POPULAIRES	E	LS	S	C	H	V
Ensemble essentiel :				■	■	■
Réfrigérateur 3 alimentations Dometic® 1,9 pi. cu. (2,5 pi. cu. Classic et V3)						
Fournaise 20 000 BTU						
Auvent A & E						
Pneu de secours, support et couvert						
Toilette modulaire Thetford avec chasse électrique (108ST, 125ST et V1)				■		■
Toilette Porta Potti Thetford	■	■	■	■	■	■
Lumière de bout de lit et ventilateur (1)	■					
Pièce moustiquaire avec rideaux d'intimité			■	■	■	■
SST - super compartiment de rangement coulissant (V1,V2)						■
Climatiseur 13,5M		■	■	■	■	■
Panneaux solaires portatifs Zamp de 40 watts	■	■	■	■	■	■
Panneaux solaires portatifs Zamp de 80 watts	■	■	■	■	■	■
Ensemble Salle de bain (125ST, V2)				■		■
Timon avec poignée pivotante	■					
Support à vélo "Jack It"		■	■	■	■	■
Système sécuritaire "Toy Lock"	■	■	■	■	■	■
Auvent et ensemble de jupes						■
Système de rangement Stor-N-More sous les lits superposés	■	■	■	■		■
Ensemble Sportsmen's (Exp 180 seulement)	■					

Spécifications Clipper

Modèle	EXPRESS		MODÈLES LS			SPORT			CLASSIC	CLASSIC HARDSIDES		V-TREC		
	EXPRESS 9.0	EXPRESS 180	806XLS	107LS	128LS	106	108ST	125ST	1285SST	C12RBST	C12RBSTHW	V1	V2	V3
Taille de la boîte intérieure	9'	7'6"	8.5'	10'	12'	8.5'	10'	12'	12'	12'	12'	10'	12'	12'
Longueur fermée	12'11"	12' 4"	12'8"	14'2"	18'3"	12'8"	16'4"	18'3"	18'5"	20'2"	20.2	16'9"	18'9"	21'4"
Largeur fermée	79"	60"	85"	85"	85"	85"	85"	85"	85"	88"	88"	85"	85"	85"
Hauteur fermée	50 1/2"	53"	56"	58"	58"	56"	58"	58"	55"	59"	59"	65"	65"	65"
Longueur intérieure ouverte	9'	14'5"	17'11"	20'5"	23'5"	17'11"	20'9"	23'5"	23'5"	12'	12'	20'5"	22'5"	23'5"
Hauteur intérieure ouverte	100"	86"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	95"	95"	6'10"	6'10"	6'10"
Places pour dormir	2	2	6	7	8	6	7	8	6	4	4	6	6	6
Places pour dormir avant	54" x 74"	54" x 74"	54" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	54" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	70" x 80"	N/A	N/A	58" x 80"	70" x 80"	70" x 80"
Places pour dormir arrière	N/A	N/A	48" x 80"	54" x 80"	58" x 80"	48" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	70" x 80"	54" x 80"	54" x 80"	58" x 80"	58" x 80"	58" x 80"
Aire de la dinette	N/A	N/A	38" x 64"	38" x 70"	38" x 64"	38" x 64"	38" x 70"	38" x 70"	41" x 74"	45" x 80"	45" x 80"	38" x 70"	36" x 70"	41" x 74"
Dinette en "U"	N/A	N/A	N/A	N/A	42" x 80"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aire salon	N/A	N/A	N/A	80"	N/A	N/A	24" x 70"	N/A	24" x 70"	N/A	N/A	24" x 70"	24" x 70"	24" x 70"
Divan-lit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34" x 76"	40" x 72"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Grandeur des pneus radiaux	ST145R12	ST145R12	ST145R12	ST145R12	ST185/80R13	ST145R12	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	LT235/75R15	LT235/75R15	LT235/75R15
Capacité de charge des pneus	D	D	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt D	5 Bolt C	5 Bolt D	5 Bolt D	5 Bolt D	5 Bolt D	5 Bolt D	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt C
Poids à l'attelage, (lbs/kg)	73/33	105/48	116/53	210/95	220/100	116/53	187/85	243/109	282/128	320/145	337/153	252/114	290/132	420/191
Poids à l'essieu, (lbs/kg)	590/268	717/325	1338/607	1576/715	1962/890	1338/607	1667/756	2083/938	2403/1090	1845/837	1893/859	1981/892	2253/1022	2700/1225
Poids à sec, (lbs/kg)	663/301	822/373	1503/682	1786/810	2182/990	1503/682	1863/845	2326/1048	2702/1226	2165/982	2230/1011	2233/1013	2577/1169	3065/1390
Capacité de chargement, (lbs/kg)	610/277	483/219	813/369	514/233	1353/614	813/369	824/374	1120/505	800/363	1453/659	1493/677	1519/689	1213/550	1325/601
PNBV (lbs/kg)	1273/577.5	1305/592	2096/951	2300/1043	3535/1603	2096/951	2702/1227	3463/1560	3502/1588	3635/1649	3757/1704	3994/1799	3790/1718	4380/1987
Grosseur de la boule d'attache	1-7/8"	1-7/8"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2-5/16"	2-5/16"	2 5/16"

*Les poids montrés sont approximatifs. †Moyenne estimée sur la base de construction normale des équipements optionnels. Tous les poids indiqués sont en livres / kilos. Voir la page arrière pour la définition des poids.

V-TREC

WWW.COACHMEN.COM



Tente-Caravane V-Trec

Une construction robuste place V-Trek de Clipper dans une catégorie unique!

Châssis tubulaire de 5" ■ Plateau avant renforcé en tôle larmée ■ Essieu à torsion de 4000 lbs pour une grande capacité de chargement



Clipper RV

580 West Burr Oak Street ■ P.O. Box 549 ■ Centreville, MI 49032 ■ 269-467-6321
Pour en savoir plus sur les produits Coachmen RV et voir comment Coachmen rend le camping plus facile, visitez www.coachmenrv.com ou téléphoné **1.800.353.7383**.



Votre concessionnaire VR Clipper

Manuels interactives sur mobiles de Coachmen

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.



Assistance routière Travel Easy™

Faire du VR est encore plus facile avec l'assistance routière Travel Easy™ de Coachmen offerte GRATUITEMENT la première année à ceux qui achètent un nouveau VR Coachmen. Administré par Coach-Net, ce service opérationnel, technique et d'urgence sur route apporte une couverture 24/7. Aussi inclus sont le remorquage, la livraison d'essence, le survoltage, le service de déverrouillage, les changements de pneus, un mécanicien qui se déplace et l'assistance technique illimitée. Partout. En tout temps. Travel Easy™, c'est la sécurité de savoir que de l'aide est au bout du fil.

PNBV (poids nominal brut du véhicule) – le poids maximal permet de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) – le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* – le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.
CC (Capacité de chargement)** – la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.
Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

GARANTIE LIMITÉE

- Système de levage – à vie
- Tente en vinyle – 5 ans
- Système de déroulement – 5 ans
- Assemblage du toit – 5 ans
- Extérieur du toit – 2 ans
- Essieu Dexter® E-Z Lube® – 5 ans
- Réfrigérateur – 3 ans
- Système de plomberie – 10/25 ans
- Convertisseur électronique – 2 ans



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com



ADHÉSION GRATUITE
www.coachmenowners.com



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Prendre note que cette brochure a été traduite de l'anglais au français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier en cas de litige. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Traduit par Claude Miville Dechêne claudemiville@videotron.ca ©2017 Clipper de Coachmen, une division de Forest River Inc., une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés 3/18