

PRENEZ LA ROUTE DE L'AVENTURE AVEC LES VR REMORQUABLES ULTRALÉGERS D'APEX

Les roulottes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et fourgonnettes avec un poids entre 3,000 et 6,000 livres. Tous les plans de plancher Apex sont conçus avec de riches et chauds intérieurs des salles de bain pleines grandeur, des armoires et tissus et revêtements de plancher contemporains. Les roulottes de voyage et extensibles hybrides Apex sont construites de façon incroyablement légère et durable, avec des planchers, toits et murs cadrés d'aluminium entièrement laminés avec les murs latéraux en Azdel.



208BHS CARAVANE DE VOYAGE NANO

Notre 208BHS est équipé d'un lit queen 60" x 80" de série, ou en option un lit Murphy avec un fauteuil portefeuille montré ici.



EXTRÊME FLEXIBILITÉ


Nos caravanes cargo Nano Extrême sont conçues pour pousser vos passions à l'extrême, de la fête avant la partie, au terrain de soccer ou pour une aventure hors route. Notre 220EXT comprend une pratique table rabattable avec deux tabourets, une cuisine avec un garde-manger, un divan-lit avec beaucoup de rangement au-dessus pour du matériel supplémentaire, et une chambre privée avec lit queen de 60 "x 80" et une salle de bain complète.

Caravane Cargo	220 EXT
Poids au timon	720
Capacité de chargement	2,208
Poids du véhicule non chargé	4,292
PNBV	6,500
Longueur ext. (pare-choc au timon)	26'
Hauteur ext. (avec A/C)	10' 2"
Hauteur intérieure (Unité)	78"
Grandeur de l'auvent	15'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35

Reportez-vous aux descriptions du tableau à la page 10



CARAVANES CARGO



Emmenez vos bons amis et partez pour le meilleur temps de votre vie! La Caravane Cargo Apex Nano Extreme vous emmène, vous et votre équipement, où l'action est de mise. 220EXT montré.

SORTEZ LÀ OÙ L'ACTION SE TROUVE



Apex Nanos offre de nombreuses commodités que l'on retrouve dans une caravane plus grande dans un ensemble plus petit et facile à remorquer. De la fête avant la partie au kayak, en passant par le VTT, ils sont la solution légère parfaite pour les personnes actives.

Nano 208BHS cuisine montrée.



ENSEMBLE ACTION

Ces deux ensembles sont disponibles sur les modèles Nano et Ultra Lite 7-1/2' de large.

ENSEMBLE HORS-ROUTE



Visitez aquaviewinc.com nour plus d'informations



Système d'économiseur d'eau

- Économise l'eau fraîche
- Économise la capacité du réservoir d'eau arise
- Prenez l'eau fraîche directement de votre VR

· Coffre de rangement sur

la largeur de l'unité

Cuisine extérieure

Prises 12 Volts



Puissant ventilateur de plafond électrique

- Dometic Fan-Tastic
- 3-vitesses
- Fonctionnement silencieux
- Circulation d'air de 9.3 PCM



Deux réservoirs de propane avec couvert

• (2) réservoirs de propane de 20 lb avec couvert pour prolonger votre séjour





Panneau solaire Jaboni de 100 watts avec chargeur de batterie 10 amp

- · Cellules solaires à haute efficacité
- Contrôleur de charge solaire 10 amp

ENSEMBLE OUTFITTER

Inclut des graphiques extérieurs contemporains, plus:



Pneus tout terrain avec jantes en aluminium



Cadenas pour verrouiller vos jouets



Support à vélo avant





CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE NANO

ENSEMBLE NANO (OBLIGATOIRE)

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Toit/plafond couronné laminé sous vide
- · Devant en fibre de verre avec lumière DEL et fenêtre
- . Construction Aluma-cage
- Cadre de plancher en aluminium laminé
- · Système de rallonge Schwintek (n/d 15X, 20X, 185BH, 187RB, 220 EXT)
- Dessous fermé avec air forcé (modèles avec doubles essieux)
- Haut-parleurs extérieurs
- Crics stabilisateurs (4)
- Antenne TV numérique avec connexions câble et capacité WIFI
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique
- Four à micro-ondes en inox
- Table à cuisson encastrée 2 brûleurs
- · Couverts encastrés
- Stéréo AM/FM Bluetooth
- Puits de lumière dans la salle de bain
- Matelas Evergreen Sleep
- Fibre de verre extérieur deux tons de gris sur murs latéraux

 • Arrière de couleur gris foncé
- (n/d 15X, 20X)
- · Éclairage intérieur au DEL partout
- Entrée pour le propane
- Réfrigérateur deux porte (n/d 15X) • Préparé pour énergie solaire
- Douche extérieure eau
- chaude/froide
- Poignée d'assistance
- Système de rinçage pour les eaux noires
- · Porte accessible sous la dinette
- Charnières de porte magnétiques

INTÉRIEURE ET DÉCOR

- · Armoires en érable Pewter
- · Dessous de comptoir sans joint
- Armoires suspendues de chambre avec garde-robes
- Revêtement de plancher Congoleum
- Stores de nuit gris partout
- Table de dinette sur pied
- · Grande banquette surdimensionnée
- Cadres de portes d'armoire en bois franc à tenons et mortaises
- Édredon peluché de style résidentiel (certains modèles)
- Construction avant des armoires avec montant
- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

ÉLECTRIQUE/CHAUFFAGE/ CLIMATISATION

- · Cordon d'alimentation détachable de style marine
- Prise extérieure DFT
- Ports de connexion USB
- Fournaise à évacuation directe
- A/C 13.5K BTU
- Alimentation 50 AMP

CUISINE

- Évier double avec couvert
- Table à cuisson encastrée 2 brûleurs
- Réfrigérateur/ congélateur 6 pi.cu. deux portes
- Four à micro-ondes en inox
- · Dessous de comptoir sans joint
- · Quincaillerie fini noir mat

SALLE DE BAIN ET D'EAU

- Ventilateur de salle de bain
- · Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Armoire à pharmacie de qualité artisanale
- · Drains aux points bas sous le plancher
- Toilette à chasse au pied
- Évier séparé avec plomberie pour douche/bain
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique 6 gallons

EXTÉRIEUR/CONSTRUCTION

- Construction Aluma-Cage
- Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex (R-11 71/2" de largeur)
- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-9)
- Plancher cadré d'aluminium laminé - R-11
- Réservoirs de propane de 20 lb
- Système de toit Dicor Crossflex Synthétique Thermoplastique
- Rail pour gouttière
- Pêne dormant
- Fenêtres arrondies de verre de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie avec fenêtre • Portes de coffre arrondies
- avec loquet · Peinture en poudre résistante à
- la corrosion sur cadre • Bac à batterie double
- Interrupteur de détachage
- Plaque de protection • Coffre de rangement sur la largeur
- Marchepied double

de l'unité

- Essieux EZ Lube® Dexter®
- · Pneus radiaux gonflés à l'azote • Dessous fermé avec air forcé
- (modèles avec doubles essieux) Système de rallonge Schwintek

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES NANO

ENSEMBLE CONFORT

- Fournaise à évent direct de 20.000 BTU
- Auvent électrique avec lumières
- A/C 13.5K BTU
- Pneus de secours et support


OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES


- Lit Murphy (203RBK, 208BHS seulement)
- · Coussins chauffants 12V sur réservoirs de rétentions
- Ensemble Off Grid
- · Ensemble Outfitter



NANO EXTENSIBLES


Ces caravanes de voyage extensibles offrent les avantages d'une caravane à paroi solide mais vous pouvez y dormir comme dans une tente-roulotte.






Les CARAVANES DE VOYAGE NANO


vous offrent plusieurs caractéristiques offertes sur des caravanes plus grandes, mais sur une unité plus petite à remorquer.



185BH



187RB



189RBS



STORAGE

PASS THRU STORAGE

HEADBOARD

HEADBOARD

OHC


OHC

TUBY


REFER REFER

PASS THRU STORAGE

193BHS



194BHS



PASS THRU STORAGE

PASS THRU STORAGE

WARD

WARD

WARD

WARD

WARD

WARD

WARD

WARD

CAMP MICHEN


REFER 63 W WARD

REFER 63 W WARD

CAMP MICHEN

STORAGE

208BHS




213RDS

NANO	EXTEN	SIBLES	CARAVANES DE VOYAGE								
MODÈLE	15X	20X	185BH	187RB	189RBS	191RBS	193BHS	194BHS	203RBK	208BHS	213RDS
Poids au timon	360	464	350	316	418	406	370	338	478	516	467
Capacité de chargement	860	1,244	930	746	1,227	1,234	1,185	904	2,084	2,052	2,174
Poids du véhicule non chargé	2,940	3,456	2,870	3,054	3,473	3,466	3,515	3,796	3,916	3,948	3,826
PNBV	3,800	4,700	3,800	3,800	4,700	4,700	4,700	4,700	6,000	6,000	6,000
Longueur ext. (pare-choc au timon)	18' 7"	22' 7"	20' 6"	21' 4"	21' 10"	21' 10"	22' 1"	22' 7"	23' 4"	24' 11"	25'
Hauteur ext. (avec A/C)	9' 9"	10'	9' 10"	9' 9"	9' 11"	9' 10"	9' 10"	9' 10"	9' 9"	10'	9' 11"
Hauteur intérieure (Unité)	77"	77"	77"	77"	77"	77"	77"	77"	77"	77"	77"
Grandeur de l'auvent	12'	14'	12'	12'	12'	12'	12'	14'	15'	14'	15'
Capacité en eau fraîche (gal.)	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35
Capacité en eaux noires (gal.)	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35




CARAVANES DE VOYAGE TERA

L'aventure vous attend dans cette petite caravane de voyage qui comprend beaucoup de caractéristiques. Cette petite caravane de voyage est construite de la même construction solide que les autres modèles Apex, et comprend une salle de bain complète avec douche et toilette, un 6 pi.cu. réfrigérateur et un lit queen 60 "x 80". (15T seulement)



15T



16T

Tera	15T	16T
Poids au timon	396	330
Capacité de chargement	938	940
Poids du véhicule non chargé	2,862	2,860
PNBV	3,800	3,800
Longueur ext. (pare-choc au timon)	18' 7"	19' 7"
Hauteur ext. (avec A/C)	9' 10"	9' 10"
Hauteur intérieure (Unité)	77"	77"
Grandeur de l'auvent	10'	10'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35



Notre 15T comprend des caractéristiques que vous avez à la maison comme une cuisine complète, des espaces à coucher avec de l'espace pour relaxer, une salle de bain complète et beaucoup de rangement.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES TERA

Ensemble Explore

- Pneus tout terrain de 15"
- Jantes en aluminium
- · Support à vélo avant
- · Cadenas pour barrer vos jouets

Ensemble Boondock

- Deux réservoirs de propane avec couverts
- Panneau solaire 100W monté au toit
- Chargeur de batterie 10 AMP



CONSTRUCTION APEX

Les roulottes de voyage ultralégères sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, fourgonnettes et VUS. De 18' à 34' - Toutes les unités sont disponibles sous 6 500 livres.

• Résistance extrême à la déchirure et à la perforation

Léger

Réflectance solaire élevée

Émissivité thermique élevée

Système de toit Dicor Crossflex Synthétique Thermoplastique

Caractéristiques De Construction

- 1. Graphiques 3M en matériel respirant
- 2. Fenêtres teintées et sécuritaires
- Structure en aluminium soudé, murs latéraux, toit et plancher laminés sous vide
- 4. Toit renforcé en aluminium laminé
- 5. Toit en Dicor Crossflex
- Panneaux de composite AZDEL pour les murs latéraux
- Devant aérodynamique en fibre de verre avec fenêtre intégré
- 8. Deux réservoirs de propane de 20 lb (Les Nanos ont seulement un réservoir)
- Loquet à ressort sur les portes avec fermeture magnétique (n/d Nanos)
- 10. Fibre de verre extérieure lisse
- 11. Ouvertures en aluminium
- Réservoirs de rétention fermés et chauffés (modèles deux essieux)
- Structure de plancher en tubulures d'aluminium soudé
- Système de rallonge Schwintek[™] (rallonge profonde)
- 15. Couvre plancher en Congoleum®
- 16. Châssis E-Coated recouvert de peinture en poudre
- 17. DEssieux Dexter ® E-Z Lube®
- 18. Pneus gonflés à l'azote

Centre de gravité
plus bas pour faciliter le remorquage

DURABILITÉ!


ULTRALÉGÈRES ET DURABILITÉ!

Devant de l'unité en fibre de verre.

- Cap avant avec fibre de verre gélifié de 3/4 pour une solidité supérieure
- Fenêtre avant avec du verre automobile donnant une meilleure protection aux ravons UV
- Plaque de protection larmée
 Feux de positionnement DEL
- Toit/plafond et murs latéraux laminés sous vide
- Construction robuste
- Plus léger

APEX est certifié TRA vert au niveau or.

À titre de VR certifié vert, APEX utilise des techniques de production efficaces combinées à des matériaux sains, ainsi qu'un usage efficace de l'énergie et de l'éau pour produire un VR de haute qualité avec un impact environnemental moindre.



Plancher de 6 couches collées

10

- A Couvre-plancher isolant de style résidentiel et durable
- B Dessus en contreplaqué double de méranti
- C Châssis en aluminium soudé
- Isolation de blocs de mousse
- E Dessous en contreplaqué de méranti
- F Toile étanche Darco
- G Support de travers
- H Réservoirs de rétention
- Dessous fermés et chauffés (modèles deux essieux)



Apex présente la combinaison écologique de panneaux composites Azdel Onboard RV et la construction Alumicage pour maximiser le remorquage.

11

Les panneaux composites Azdel sont fabriqués à partir d'un mélange breveté de polypropylène et de fibre de verre pour créer un mur durable, léger, résistant à l'eau et à la température, inodore et écologique qui augmentera la durée de vie de votre VR.



Le poids compte 50% plus léger que le bois

Fibre

de verre

extérieure FRP



Qu'il pleuve. Pas de moisissure, de pourriture de déformation ou de délaminage

Décor

intérieur

Méranti de

Châssis en

aluminium &

cœur polystyrène

intérieur

contreplaqué



Insensible aux changements de température et d'humidité



Deux fois plus d'isolation thermique que le contreplaqué



Exempt de formaldéhyde, d'odeurs toxiques et de produits chimiques



Durée de vie plus longue pour le VR



silencieux



Pas de déforestation



Panneaux latéraux traditionnels de méranti:

- Absorbe et retient l'eau
- Affecté par les changements d'humidité et de température
- Sensible à la moisissure, à la pourriture, à la déformation et au délaminage
- Importé
- Plus lourd
- Isolation thermique et sonore inférieure



Évitez Les Dégâts D'eau Coûteux

- L'eau et le bois ne se mélangent pas
- L'eau peut provoquer la pourriture, la moisissure et la délamination des panneaux de parois latérales en bois causant des milliers de dollars de dommage



Test De Trempage

- Test de trempage 60 jours
- Le bois présente des moisissures et de la décomposition visibles nécessitant une réparation des murs
- Azdel est intact à 100%









ULTRA LITE

Cette spacieuse dinette en U est idéale pour les jeux en soirée et le petit déjeuner.

> Détendez-vous dans ce lit queen avec vue sur le ciel étoilé.





Centre de divertissement

Livré avec une chaîne stéréo AM/FM/CD/DVD avec Bluetooth, TV DEL et haut-parleurs stéréo supérieurs. (Disponible sur les modèles 265RBSS, 284BHSS, 287BHSS et 293RLDS)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES APEX



Portes avec fermetures magnétiques Maintien la porte hors de portée lorsque vous accédez au coffre

Montré porte de coffre isolé avec loquet.



Cuisine extérieure

Inclut un BBQ Coleman®, un grand réfrigérateur, un évier, robinet en col de cygne et de l'espace de rangement additionnel (De série sur les modèles 203RBK, 215RBK, 251RBK et 300BHS montré)



Marches extérieures Les lumières DEL améliorent la sécurité



Deux réservoirs de propane avec couvert (2) réservoirs de propane de 20 lb avec

couvert pour



Cuisine Camp Garde vos boissons fraîches et vos repas au chaud près de vous! (Disponible sur 208BHS, 226BH, 245BHS, 265RBSS, 284BHSS, 287BHSS et 289TBSS et 293RLDS)



prolonger votre séjour



Garde-robe/Garde-manger

La plupart des Apex ultralégères ont plus de rangement

de placard et garde-manger (montré 287BHSS)

Comptoir sans joint Comptoir léger et résistant aux taches, sans moulure en T (aide à prévenir les dégâts d'eau)



Évier Stonecast Cet évier double est résistant aux taches et résistant à la chaleur jusqu'à 500° F (n/d Nano)



Dosseret de cuisine Dosseret de cuisine facile à nettoyer (n/d Nano)



Éclairage intérieur DEL Haute efficacité énergétique, lumineux et durable



Coussins chauffants 12V Disponible sur tous les modèles Apex





Châssis en aluminium soudé

Châssis en aluminium léger durable découpes individuellement pour renforcer les parois latérales et réduire les fuites d'eau.



Toit renforcé en aluminium laminé

L'intégrité structurelle du toit, sur lequel on peut marcher, est améliorée par l'isolation distribuée uniformément.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ULTRA LITE

VALUE PACKAGE (MANDATORY)

Ensemble Value (Obligatoire)

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Devant en fibre de verre avec lumière DEL et fenêtre
- Châssis en aluminium laminé
- Construction Aluma-cage
- Pneu de secours
- Haut-parleurs extérieurs
- Crics stabilisateurs (4)
- Antenne TV numérique avec connexions câble et capacité WIFI
- Dessous fermé avec air forcé (modèles à doubles essieux)
- A/C 13.5 BTU
- Four à micro-ondes en inox
- Réfrigérateur à deux portes en inox
- Cuisinière/four 3 brûleurs à haute densité en inox avec boutons de contrôles éclairé
- Stéréo AM/FM/CD/DVD Bluetooth
- Puits de lumière dans la salle de bain
- Guides de tiroirs avec roulements à billes
- · Matelas Evergreen Sleep
- Fibre de verre extérieure deux couleurs sur les murs latéraux
- Arrière de couleur gris foncé
- Éclairage intérieur au DEL partout
- Auvent électrique avec lumières
- Sortie pour le propane
- Connexion pour le câble à l'extérieur
- Centre de commodité intérieur
- Préparé pour énergie solaire
- Coffre de rangement avec éclairage à capteur de mouvement
- Préparé pour caméra de recul
- Cantonnières rigides
- Stores de nuit
- Divan-lit (Rallonges profonde seulement)
- TV DEI
- Portes d'accès en dessous de la dinette
- Effet de sol (Jupe en métal et contour des ailes en ABS)
- Charnière magnétique
- Plaque de protection à l'avant
- Douche extérieure avec eau chaude et froide
- Couverts pour bouteilles de propane
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Station de recharge USB
- Poignée d'assistance repliable
- Timon électrique
- Haute robinetterie avec robinet flexible
- · Accent d'éclairage DEL
- Dosseret en haut du comptoir de cuisine
- Evier Stonecast
- Roues en aluminium
- · Couverts d'évier encastrés
- Portes de coffre de rangement sur la largeur de l'unité avec loquet
- Marchepied avec éclairage DEL

INTÉRIEURE ET DÉCOR

- Armoires en érable Pewter
- Armoires suspendues de chambre avec garde-robes
- Comptoirs à rebord scellé
- Revêtement de plancher Congoleum
- Stores de nuit gris partout

- Couette de style résidentiel
- Table de dinette sur pied
- Grande banquette surdimensionnée en forme de U avec porte coulissante pour rangement
- Divan résidentiel 68" (plupart des modèles)
- Cadres de portes d'armoire en bois franc à tenons et mortaises
- Devant d'armoires à traverses et montants
- TV DEL 32" (40" 265RBSS, 284BHSS, 287BHSS, 290BHS, 293RLDS)
- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

ÉLECTRIQUE/CHAUFFAGE/CLIMATISATION

- Fournaise air forcé/canalisé, selon plan de plancher
- Centre électrique 55 AMP
- Prise extérieure DFT
- Climatiseur canalisé (8' de largeur)
- Cordon d'alimentation détachable de style marine
- Ports de connexion USB

CUISINE

- Hotte de cuisinière avec éclairage DEL
- Évier double Stone cast avec couvert
- · Quincaillerie fini noir mat
- Table à cuisson encastrée 3 brûleurs avec cuisinière
- Réfrigérateur/ congélateur 6 pi.cu. deux portes en inox

SALLE DE BAIN ET D'EAU

- Ventilateur électrique de salle de bain
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique de 6 gal.
- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Armoire à pharmacie
- · Drains aux points bas sous le plancher
- Toilette à chasse au pied
- · Contour de bain
- Porte de douche en verre douches néoangle de 34"

CHAMBRE

- Doubles couchettes avec tablettes
- Ventilateur dans la chambre (28' et plus)


EXTÉRIEUR/CONSTRUCTION

- Deux réservoirs de propane de 20 lb
- Construction Alun-Cage
- Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex (R-11 71/2" de largeur, R-14 - 8' de largeur)
- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-9)
- Plancher cadré d'aluminium laminé R-11
- Rail gouttière
- Pêne dormant
- Fenêtres arrondies de verre de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Construction du châssis de poutrelles en I
 Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Bac à batterie double
- Réservoirs de rétention fermés/chauffés (modèles à essieux double)
- Interrupteur de détachage
- Système de rallonge Schwintek (n/d rallonge profonde)
- Marchepied double/triple
- Essieux E-Z Lube® Dexter®
- Pneus radiaux gonflés à l'azote

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Fenêtres sans cadre apparent
- A/C supérieur de 15 000 BTU
- Alimentation 50 ampères avec un deuxième A/C de 13.5 BTU (obligatoire)
- Lit Murphy (226BH seulement)
- Coussins chauffants 12V sur réservoirs de rétentions
- Fauteuils cinéma maison
- (2) fauteuils inclinables

ULTRA LITES 7' 1/2" DE LARGE



215RBK



245BHS

MODÈLES 7' 1/2" DE LARGE	215RBK	245BHS
Poids au timon	446	578
Capacité de chargement	2,135	1,914
Poids du véhicule non chargé	4,365	4,586
PNBV	6,500	6,500
Longueur ext. (pare-choc au timon)	25' 4"	27' 6"
Hauteur ext. (avec A/C)	9' 11"	9' 10"
Hauteur Intérieur (unité)	78"	78"
Grandeur de l'auvent	13'	18'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35

MODÈLES 8' DE LARGE	249RBS	251RBK
Poids au timon	480	570
Capacité de chargement	2,230	2,016
Poids du véhicule non chargé	4,770	4,984
PNBV	7,000	7,000
Longueur ext. (pare-choc au timon)	28' 3"	28' 11"
Hauteur ext. (avec A/C)	10'	10' 1"
Hauteur Intérieur (unité)	78"	78"
Grandeur de l'auvent	16'	16'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité

et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu): le poids maximum
permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui
peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)*: le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements

CCC (Capacité de chargement)**: la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

ULTRA LITES 8" DE LARGE




249RBS




251RBK




253RLS



265RBSS




279RLSS




284BHSS




287BHSS



288BHS




289TBSS



290BHS





300BHS

253RLS	265RBSS	279RLSS	284BHSS	287BHSS	288BHS	289TBSS	290BHS	293RLDS	300BHS
562	734	620	810	792	585	715	659	832	672
2,302	1,948	2,110	1,578	1,654	2,118	1,880	1,348	1,360	1,623
5,298	5,652	5,490	6,022	5,946	4,882	5,720	6,252	6,440	5,977
7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,000	7,600	7,600	7,800	7,600
28' 9"	30' 4"	31'	32' 6"	32' 5"	31' 2"	32' 4"	33' 11"	33' 11"	34' 3"
10' 5"	10' 6"	10' 6"	10' 7"	10' 6"	10' 1"	10' 6"	10' 7"	10' 7"	10' 1"
78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"
18'	18'	18'	18'	18'	16'	18'	20'	18'	18'
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
35	70	35	70	35	35	35	35	70	35
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

DÉCOR







DÉCOUVREZ VOTRE PROPRE AVENTURE ULTRA LITE

Les polyvalentes caravanes de voyage Apex offrent un endroit idéal pour rester, peu importe où la route mène, à mesure que vos intérêts grandissent et changent.













423 N. Main Street • P.O. Box 30 • Middlebury, IN 46540
Pour en apprendre davantage sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, visitez le www.coachmenrv.com.

Manuels interactifs sur mobiles de Coachmen

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen.

Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.

VOTRE CONCESSIONNAIRE APEX

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans prévais, aux prix, colleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, weullez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville-gévideotron ca. © 2019 Apex par Cacachmen RV, une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway.



ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

REMORQUAGE SURVOLTAGE CHANGEMENT DE PNEU LIVRAISON DE LIQUIDE DÉVERROUILLAGE DES PORTES SERVICE DE TREUIL MÉCANICIEN MOBILE SUPPORT TECHNIQUE SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT





www.ForestRiverBuyLocal.com



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à
barres avec un lecteur
"QR" sur votre
téléphone intelligent
pour en savoir plus à
propos de Forest River.

