

CHAPARRAL

EXPLOREZ
LA DIFFÉRENCE
WWW.COACHMENRV.COM



CHAPARRAL



MUR R-11

- Châssis en aluminium de grade aéronautique doublement soudé
- Mousse structurale alvéolée 2 livres de densité
- Panneaux muraux en composite Azdel® à l'épreuve de la putréfaction
- Panneau extérieur avec enduit géllifié protégeant des UV

AZDEL®
PANNEAUX MURAUX EN COMPOSITE À L'ÉPREUVE DE LA PUTRÉFACTION À BORD!

WEATHER SHIELD⁺
PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES ÉLÉMENTS



DE SÉRIE DANS TOUS LES MODÈLES



SUSPENSION TRAIL AIR ROAD ARMOR®

CHAPARRAL

PRÉPARÉ POUR CAMÉRA DE REcul

DÉCALQUES RÉSISTANT AUX RAYONS UV



CAP AVANT AÉRODYNAMIQUE
AVEC LUMIÈRE DEL

COFFRE PLEINE LARGEUR SANS OBSTRUCTION



RANGEMENT PACK-MAX™*



PORTS DE RECHARGE USB DOUBLE PARTOUT!



381RD (CENTRE DE DIVERTISSEMENT ARRIÈRE)
MONTRÉE AVEC DÉCOR DRIFTWOOD TAUPE



RÉFRIGÉRATEUR DE 14.7 PI.CU. DE
STYLE RÉSIDENTIEL EN OPTION*

EXPLOREZ LA DIFFÉRENCE CH



HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS MARINE



SUPER CUISINE EXTÉRIEURE*



PARE-CHOC ENTièrement PROTÉGÉ!

ATTELAGE 2" PRÉPARÉ POUR RECEVOIR DES ACCESSOIRES



MARGHEPIED SOLIDSTEP® (3 MARCHES LITE, 4 MARCHES MIDS)

CHAPARRAL



CHAUFFANT, MASSAGE, ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE DEL*



RANGEMENT INTÉGRÉ!

GRANDE TABLE & CHAISES AVEC EXTENSION*



TRÈS GRAND DIVAN 78" À TROIS SECTIONS*

FENÊTRES XL ENTièrement FONCTIONNELLES



LE MEILLEUR RAGEMENT POUR LA CUISINE DE SA CATÉGORIE



PRÉPARÉES POUR LAVEUSE/SÉCHEUSE (MIDS)

LITS QUEEN OU KING DISPONIBLE*



APPAREILS MÉNAGER EN INOX

APARRAL

CHAPARRAL

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS X-LITE,
LITE & MID-PROFILE



TOUT NOUVEAU 274X-LITE AVEC DÉCOR CHARCOAL

X-LITE	274X	284X
Capacité de chargement**	2,338	TBD
PVV*	8,662	TBD
PNBV	11,000	11,500
Poids au timon	1,456	TBD
Hauteur extérieure (avec A/C de série)	11' 10"	11' 10"
Réservoir eau fraîche (gal)	40	40
Réservoir eaux grises (gal)	66	66
Réservoir eaux noires (gal)	33	33
Grandeur des pneus (Option 16")	15"	15"
Longueur extérieure	35' 4"	33' 7"

NOUVEAU



274X

NOUVEAU



284X

CHAMBRE DES MAÎTRES X-LITE AVEC LIT QUEEN 60X80



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES X-LITE

- INGÉNIERIE TURN-TEC® - #1 EN VIRAGE PARFAIT POUR LES PLATEAUX COURTS
- MURS LATÉRAUX AVEC CHÂSSIS EN ALUMINIUM AVEC COMPOSITE AZDEL®
- WEATHER SHIELD+TM TESTÉ À 0°F ET 110°F CHAMBRE DE TEST EXTRÊME
- PRÉPARÉ POUR UN DEUXIÈME A/C (AVEC CANALISATIONS)
- SERVICE 50 AMP AVEC CORDON DÉTACHABLE
- DISJONCTEUR DE BATTERIE 12 V
- PRÉPARÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE
- PRÉPARÉ POUR CAMÉRA DE REcul
- AUVENT ÉLECTRIQUE AVEC BANDE DE LUMIÈRES DEL
- MATELAS À PLATEAU-COUSSIN RÉSIDENTIEL 60" X 80"
- MARCHEPIED EN ALUMINIUM
- ANTENNE WINEGARD® ET PRÉ- FILÉ POUR WIFI
- BRANCHEMENTS CÂBLES POUR TV ET SATELLITE
- LECTEUR AM/FM/CD/DVD AVEC BLUETOOTH
- HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS AVEC LUMIÈRES DEL
- PNEUS RADIAUX 15" AVEC JANTES EN ALUMINIUM
- PNEU DE SECOURS
- SUSPENSION ROAD ARMOR®
- DEXTER E-Z LUBE® ESSIEUX 5100#

ENSEMBLE X

- HDTV DEL 50" - 55" DANS LE SALON
- CONNEXION EXTÉRIEURE POUR TV
- APPAREILS EN INOX
- CLIMATISEUR PRINCIPAL CANALISÉ DE 15 000 BTU
- DEVANT PEINTURÉS AVEC ENSEMBLE DE GRAPHIQUES X-LITE
- FOYER ÉLECTRIQUE
- PRÉPARÉ POUR UN SUPPORT À ACCESSOIRES
- STORES DE NUIT À ROULEAUX

OPTIONS X-LITE

- 2E A/C DANS LA CHAMBRE AVANT
- RÉFRIGÉRATEUR DE 10 PI3 12V AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (274X SEULEMENT)
- RÉFRIGÉRATEUR DE 12 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (274X SEULEMENT)
- RÉFRIGÉRATEUR DE 14.7 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (274X SEULEMENT)
- ACCESSOIRE 2" SUR ATTACHE
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE EN 4 POINTS
- TABLE SANS ATTACHE AVEC 4 CHAISES
- ROUES EN ALUMINIUM 16"
- TV 50" (CUISINE EXTÉRIEURE 284X SEULEMENT)



CHAPARRAL

DE SÉRIES, OPTIONS & ENSEMBLES X-LITE, LITE & MID-PROFILE

ENSEMBLE, LITE

- INGÉNIERIE TURN-TEC® - #1 EN VIRAGE PARFAIT POUR LES PLATEAUX COURTS
- MURS LATÉRAUX AVEC CHÂSSIS EN ALUMINIUM AVEC COMPOSITE AZDEL®
- WEATHER SHIELD+TM TESTÉ À 0°F ET 110°F CHAMBRE DE TEST EXTRÊME
- 13 500 BTU A/C CANALISÉ
- PRÉPARÉ POUR UN DEUXIÈME A/C (AVEC CANALISATIONS)
- SERVICE 50 AMP AVEC CORDON DÉTACHABLE
- DISJONCTEUR DE BATTERIE 12 V
- PRÉPARÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE
- PRÉPARÉ POUR CAMÉRA DE REcul
- AUVENT ÉLECTRIQUE AVEC BANDE DE LUMIÈRES DEL
- RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3
- MATELAS À PLATEAU-COUSSIN RÉSIDENTIEL 60" X 80"
- MARCHEPIED EN ALUMINIUM
- STABILISATEURS AVANT ÉLECTRIQUES
- STABILISATEURS ARRIÈRE ÉLECTRIQUES
- ANTENNE WINEGARD® ET PRÉ- FILÉ POUR WIFI
- BRANCHEMENTS CÂBLES POUR TV ET SATELLITE
- CONNEXION EXTÉRIEURE POUR TV
- LECTEUR AM/FM/CD/DVD AVEC BLUETOOTH
- HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS AVEC LUMIÈRES DEL
- PNEUS RADIAUX 15" AVEC JANTES EN ALUMINIUM
- PNEU DE SECOURS
- SUSPENSION ROAD ARMOR®
- DEXTER E-Z LUBE® ESSIEUX 5100#
- PRÉPARÉ POUR UN SUPPORT À ACCESSOIRES
- STORES DE NUIT À ROULEAUX

OPTIONS EXTÉRIEURES LITE

- ROUES EN ALUMINIUM DE 16"
- A/C DE 15 000 BTU AU LIEU DE 13 500 BTU
- 2E A/C DE 13 500 BTU DANS LA CHAMBRE AVANT
- PANNEAUX DE FENÊTRES DOUBLES
- RÉSERVOIRS DE RÉTENTION CHAUFFANTS ÉLECTRONIQUEMENT
- SYSTÈME AUTOMATIQUE DE MISE À NIVEAU ÉLECTRIQUE EN 4 POINTS
- ACCESSOIRE 2" SUR ATTACHE

OPTIONS INTÉRIEURES LITE

- RÉFRIGÉRATEUR DE 10 PI3 12V AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3
- RÉFRIGÉRATEUR DE 12 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (274BH SEULEMENT)
- RÉFRIGÉRATEUR DE 14.7 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (274BH SEULEMENT)
- TV DEL 50"
- TV DEL 55" (2845RL SEULEMENT)
- TV DEL 50" DANS LA CUISINE EXTÉRIEURE (284RL SEULEMENT)
- TABLE ET 4 CHAISES SANS ATTACHE
- FOYER ÉLECTRIQUE
- COMPTOIR À SURFACE SOLIDE
- VENTILATEUR CONFORT AIR® (CUISINE SEULEMENT)
- DIVAN TROIS SECTIONS AU LIEU DE FAUTEUILS CINÉMA MAISON (25RE)

ENSEMBLE MID-PROFILE

- MURS LATÉRAUX AVEC CHÂSSIS EN ALUMINIUM AVEC COMPOSITE AZDEL®
- WEATHER SHIELD+TM TESTÉ À 0°F ET 110°F CHAMBRE DE TEST EXTRÊME
- 15 000 BTU A/C CANALISÉ
- PRÉPARÉ POUR UN DEUXIÈME A/C (AVEC CANALISATIONS)
- SERVICE 50 AMP AVEC CORDON DÉTACHABLE
- DISJONCTEUR DE BATTERIE 12 V
- PRÉPARÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE
- PRÉPARÉ POUR CAMÉRA DE REcul
- AUVENT ÉLECTRIQUE AVEC BANDE DE LUMIÈRES DEL
- CHAUFFE-EAU GAZ/ÉLECTRIQUE DE 10 GALLONS
- PRÉPARÉ LAVEUSE/SÈCHEUSE
- PRÉPARÉ POUR FILTRATION DE L'EAU
- RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3
- MATELAS RÉSIDENTIEL 60" X 80"
- VENTILATEUR AU PLAFOND DANS LE SALON (N/D 373MBRB, 367BH)
- MICRO-ONDES DE 30" DE STYLE RÉSIDENTIEL
- MARCHEPIED EN ALUMINIUM
- STABILISATEURS AVANT ÉLECTRIQUES
- STABILISATEURS ARRIÈRE ÉLECTRIQUES
- ANTENNE WINEGARD® ET PRÉ- FILÉ POUR WIFI
- BRANCHEMENTS CÂBLES POUR TV ET SATELLITE
- SUPPORT POUR TV EXTÉRIEURE
- LECTEUR AM/FM/CD/DVD AVEC BLUETOOTH
- HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS AVEC LUMIÈRES DEL
- PNEUS RADIAUX 16" AVEC JANTES EN ALUMINIUM
- PNEU DE SECOURS
- SUSPENSION ROAD ARMOR®
- DEXTER E-Z LUBE® ESSIEUX
- PRÉPARÉ POUR UN SUPPORT À ACCESSOIRES
- STORES DE NUIT À ROULEAUX

OPTIONS EXTÉRIEURES MID-PROFILE

- 2° A/C DE 13 500 BTU DANS LA CHAMBRE AVANT
- PANNEAUX DE FENÊTRES DOUBLES
- SYSTÈME DE MISE À NIVEAU EN 4 POINTS (27RKS, 298RLS)
- SYSTÈME DE MISE À NIVEAU EN 6 POINTS (336TSIK ET PLUS GRAND)
- RÉSERVOIRS DE RÉTENTION CHAUFFANTS ÉLECTRONIQUEMENT
- ACCESSOIRE 2" SUR ATTACHE
- BRAS JT STRONG

OPTIONS INTÉRIEURES MID-PROFILE

- TV DEL 50" (27RKS, 336TSIK, 360IBL, 367BH, 370FL & 381RD)
- TV DEL 55" (29BRLS, 373MBRB, ET 392MBL SEULEMENT)
- TV DEL 50" DANS LA CUISINE EXTÉRIEURE (29BRLS, 373MBRB, ET 392MBL)
- BANQUETTE AU LIEU D'UNE TABLE SUR PIED (N/D 370FL, 381RD)
- FOYER ÉLECTRIQUE
- COMPTOIR À SURFACE SOLIDE C-TOPS AVEC COUVERTS POUR ÉVIER (DE SÉRIE 370FL)
- LIT KING AU LIEU DE QUEEN DE SÉRIE (N/D 27RKS, 298RLS, 360IBL & 373MBRB)
- VENTILATEUR CONFORT AIR® (CUISINE SEULEMENT)
- RÉFRIGÉRATEUR DE 10 PI3 12V AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3
- RÉFRIGÉRATEUR DE 12 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (N/D 360IBL)
- RÉFRIGÉRATEUR DE 14.7 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (N/D 360IBL)

CHAPARRAL

RÉVISÉ

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS X-LITE,
LITE & MID-PROFILE



NOUVEAU

25RE



NOUVEAU

274BH



NOUVEAU

284RLS



30RLS



30BHS



NUMÉRISEZ POUR OBTENIR : PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES, VISITE VIRTUELLE 360°, VIDÉOS, TÉLÉCHARGEMENTS DE LITTÉRATURE DÉTAILLÉE, LISTE COMPLÈTE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIES ET OPTIONNELLES, ET PLUS ENCORE!



30BHS AVEC DÉCOR WARM CHESTNUT

CHAPARRAL LITE	25RE	274BH	284RLS	30RLS	30BHS
Capacité de chargement**	2,527	2,308	2,592	2,019	1,965
UPVV*	7,273	8,692	8,908	8,981	9,535
PNBV	9,800	11,000	11,500	11,000	11,500
Poids au timon	1,115	1,420	1,434	1,445	1,553
Hauteur extérieure (avec A/C de série)	11' 10"	11' 10"	11' 10"	11' 10"	11' 10"
Réservoir eau fraîche (gal)	40	40	40	40	40
Réservoir eaux grises (gal)	33	66	66	66	66
Réservoir eaux noires (gal)	33	33	33	33	33
Grandeur des pneus (Option 16")	15"	15"	15"	15"	15"
Longueur extérieure	29' 3"	35' 4"	33' 7"	33' 7"	36' 5"



27RKS



298RLS



336TSIK



360IBL



367BH



370FL



373MBRB



381RD



392MBL

RÉVISÉ

CHAPARRAL MID-PROFILE	27RKS	298RLS	336TSIK	360IBL	367BH	370FL	373MBRB	381RD	392MBL
Capacité de chargement**	2,197	2,425	1,480	2,550	3,172	2,637	1,969	2,254	1,805
PVV*	9,803	9,575	10,520	11,450	12,328	11,863	13,031	12,246	12,695
PNBV	12,000	12,000	12,000	14,000	15,500	14,500	15,000	14,500	14,500
Poids au timon	1,953	1,935	1,880	2,100	2,194	2,211	2,219	2,310	2,287
Hauteur extérieure (avec A/C de série)	12' 4"	12' 4"	12' 4"	12' 4"	12' 5"	12' 9"	12' 6"	12' 6"	12' 6"
Réservoir eau fraîche (gal)	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Réservoir eaux grises (gal)	90	90	90	90	112	90	120	90	85
Réservoir eaux noires (gal)	45	45	45	45	72	45	75	45	45
Grandeur des pneus	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"	16"
Longueur extérieure	33' 6"	33' 10"	36' 3"	39'	41' 9"	41' 9"	41' 9"	41' 9"	41' 9"

(LA CAPACITÉ DU CHAUFFE-EAU N'EST PAS INCLUSE DANS LES SPÉCIFICATIONS DE CAPACITÉ D'EAU FRAÎCHE)



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.



DÉCOR WARM CHESTNUT



DÉCOR DRIFTWOOD TAUPE



NOUVEAU 30RLS
(TABOURETS DE BAR AJOUTÉS)

PRENDRE NOTE QUE CES BROCHURES ONT ÉTÉ TRADUITES EN FRANÇAIS. TOUJOURS SE REPORTER À LA BROCHURE EN ANGLAIS DU MANUFACTURIER. L'INFORMATION CONTENUE DANS CETTE BROCHURE EST CELLE CONNUE AU MOMENT DE LA PUBLICATION. TOUTEFOIS, PENDANT L'ANNÉE, IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE FAIRE DES RÉVISIONS ET FOREST RIVER INC SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE TOUT CHANGEMENT, SANS PRÉAVIS, AUX PRIX, COULEURS, MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS ET SPÉCIFICATIONS, AINSI QUE L'AJOUT DE NOUVEAUX MODÈLES ET L'ABANDON DE MODÈLES MONTRÉS DANS CETTE BROCHURE. AINSI, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE CONCESSIONNAIRE FOREST RIVER ET CONFIRMEZ L'EXISTENCE DE TOUT MATÉRIEL, DESIGN OU SPÉCIFICATION IMPORTANTS À VOTRE DÉCISION D'ACHAT. * = OÙ DISPONIBLE TRADUIT PAR CLAUDE M DECHENE CLAUDEMIVILLEDECHENE@GMAIL.COM



COACHMEN OWNERS ASSOCIATION
ADHÉSION GRATUITE
www.coachmenowners.com



VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL

PNBV (POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE) : LE POIDS MAXIMAL PERMET DE L'UNITÉ À PLEINE CHARGE. IL INCLUT TOUTS LES POIDS, PLUS TOUTS LES FLUIDES, CARGAISONS, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE DU PRODUIT, NE PAS DÉPASSER LE PNBV.

PNBE (POIDS NOMINAL BRUT SUR L'ESSIEU) : LE POIDS MAXIMUM PERMIS, INCLUANT CARGO, FLUIDES, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS QUI PEUVENT ÊTRE PRIS EN CHARGE EN TOUTE SÉCURITÉ SUR TOUTS LES ESSIEUX.

PBL (POIDS DE BASE À LA LIVRAISON)* : LE POIDS DE L'APPAREIL TEL QUE FABRIQUÉ À L'USINE. IL COMPREND TOUT LE POIDS DE L'UNITÉ SUR LES ESSIEUX, LE TIMON OU L'ATTELAGE AINSI QUE LE GAZ PROPANE. LE PBL NE COMPREND PAS LE CARGO, L'EAU POTABLE, L'ÉQUIPEMENT OPTIONNEL SUPPLÉMENTAIRE OU LES ACCESSOIRES INSTALLÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE.

* ESTIMATION MOYENNE BASÉE SUR LA CONSTRUCTION DE BASE DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

CC (CAPACITÉ DE CHARGEMENT) :** LA QUANTITÉ DE POIDS DISPONIBLE POUR L'EAU POTABLE, CARGAISON, ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS SUPPLÉMENTAIRES. CC EST ÉGAL AU PNBV MOINS LE PBL LE POIDS CC DISPONIBLE DEVRAIT ACCUEILLIR L'EAU POTABLE (8,3 LIVRES PAR GALLON). AVANT DE REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU DOUCE, VIDER LES RÉSERVOIRS NOIRS ET GRIS AFIN D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT.

** ESTIMATION MOYENNE BASÉE SUR LA CONSTRUCTION DE BASE DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

LA CAPACITÉ DE CHARGE DE VOTRE UNITÉ EST DÉSIGNÉE PAR LE POIDS, ET NON EN VOLUMÉ, DE SORTE QUE VOUS NE POUVEZ PAS NÉCESSAIREMENT UTILISER TOUT L'ESPACE DISPONIBLE LORS DU CHARGEMENT DE VOTRE UNITÉ.

CHAPARRAL

381RD MONTRÉ AVEC UN RÉFRIGÉRATEUR DE 14.7 PI.CU. EN OPTION

SATISFACTION DES CLIENTS



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.

