



CLIPPER

Par Coachmen

TENTES CARAVANES

Le Camping Facilité




Coachmen
Véhicules Récréatifs
Une division de Forest River

TENTES CARAVANES


LA FAÇON LA PLUS FACILE DE REPRENDRE LA ROUTE

Les tentes caravanes hybrides Clipper donnent l'impression d'être plus grandes à l'intérieur à cause de la porte d'entrée située à l'arrière qui facilite l'entrée dans l'unité. Déverrouillez et les vérins soulèvent automatiquement le toit en position. Les murs extérieurs laminés (Lami-Plast) et la membrane de toit maintiennent l'intégrité structurelle et sont à l'épreuve du temps.


Express offre de nombreuses fonctionnalités de confort, notamment un climatiseur de 5 000 BTU et une fournaise de 20 000 BTU, et contrairement aux modèles traditionnels en forme de goutte, vous pouvez vous tenir debout et vous promener dans l'aire de vie. Ces modèles sont légers et faciles à remorquer par la plupart des voitures, multiségments et petits VUS.



EXPRESS 9.0
MOINS DE 800 LIVRES



EXPRESS 9.0TD
OPTION V-PKG - MOINS DE 1 250 LIVRES



EXPRESS 12.0TD
OPTION HORS ROUTE ROBUSTE - MOINS DE 2 100 LIVRES



EXPRESS 9.0



EXPRESS 9.0TD DELUXE



EXPRESS 9.0TD V-PKG.



EXPRESS 9.0TD V-PKG.



Express 9.0TD Deluxe



Express 9.0TD V-PKG.



EXPRESS 12.0TD XL



EXPRESS 12.0TD XL OFF ROAD



Express 12.0 TD XL



EXPRESS	9.0	9.0 TD	12.0 TD
Taille de la boîte intérieure	8' 9"	9'	12'
Longueur fermée	12' 10"	13'	16' 9"
Largeur fermée	6' 7"	6' 7"	7' 2"
Hauteur fermée	50-1/2"	69"	88"
Longueur extérieure ouverte	8' 2"	13'	13' 11"
Hauteur intérieure ouverte	6' 6"	7' 2"	7' 2"
Places pour dormir	2	2	3
Places pour dormir avant	54" x 74"	54" x 74"	56" x 74"
Gaücho	N/D	N/D	DE SÉRIE
Grandeur des pneus radiaux	ST145R12	ST145R13	ST205/75R14
Capacité de charge des pneus	E	D	D
Poids à l'attelage	77 lbs.	122 lbs.	250 lbs.
Poids à l'essieu	590 lbs.	970 lbs.	1707 lbs.
Poids à sec	761 lbs.	1080 lbs.	1964 lbs.
Capacité de chargement	516 lbs.	1042 lbs.	1786 lbs.
PNBV	1277 lbs.	2122 lbs.	3750 lbs.
Grosseur de la boule d'attache	2"	2"	2-5/16"

*Les poids montrés sont approximatifs †Moyenne estimée sur la base de construction normale des équipements optionnels. Tous les poids indiqués sont en livres. Voir la page arrière pour la définition des poids.

• = CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

CLIPPER EXPRESS

		BASIC	DELUXE	V-PKG.	DELUXE	OFF ROAD
EXTÉRIEUR	9.0	9.0 TD	9.0 TD	9.0 TD	12.0 TD XL	12.0 TD XL
Châssis tubulaire d'acier avec protection de revêtement en poudre E-coat	•	•	•	•	•	•
Grandeur des pneus	12"	13"	13"	15"	14"	15"
Timon très robuste avec roue	•	•	•	•	•	•
Suspension large à ressort Ultra Lube	•	•	•	•	•	•
Freins électriques	•	•	•	•	•	•
Enjoliveurs et écrous en chrome				•	•	•
Pneus radiaux	•	•	•	•	•	•
Pneu de secours et support	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	•
Jantes en aluminium		•	•			
(4) Robustes crics ciseaux	•	•	•	•	•	•
Murs laminé (Lami-Plast)-toit		•	•	•	•	•
Murs laminés en fibre de verre	•					
Lumières extérieures à la DEL	•	•	•	•	•	•
Une porte-moustiquaire d'une pièce					•	•
Matériel de tente Aqua-Shield	•	•	•	•	•	•
Support pour BBO monté au mur		•	•	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche de 16 gallons				•		
Réservoir d'eau fraîche de 27 gallons					•	•
Convertisseur 25 amp - recharge lente					•	•
Convertisseur 12 amp - recharge lente			•	•		
Prise extérieure 120V protégée DFT			•	•	•	•
Chambre additionnelle Flex Rod Tech	OPT	OPT	OPT	OPT	•	•
Support à vélo "Jack it"	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Système sécuritaire pour cargaison "Toy Lock"	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Lumière de patio			•	•	•	•
INTÉRIEUR	9.0	9.0 TD	9.0 TD	9.0 TD	12.0 TD XL	12.0 TD XL
Lumière DEL de courtoisie intérieure (Plancher)			•	•	•	•
Linoléum de style résidentiel et 100% adhésif	•	•	•	•	•	•
Armoires en frêne foncé	•	•	•	•	•	•
Comptoirs laminés de style résidentiel	•	•	•	•	•	•
Coussins de 4" Ultra Confort très denses					•	•
Évier en acrylique profond				•	•	•
Cuisinière haute densité à 2 brûleurs					•	•
Pompe à eau sur demande de 12V				•	•	•
Chauffe-eau DSI de 6 gallons				•	•	•
Fornaise 20 000 BTU			•	•	•	•
Éclairage intérieur DEL 12V	•	•	•	•	•	•
Pôle à vêtements rétractable					•	•
Stereo Jensen Bluetooth			•	•	•	•
Réfrigérateur de 1,9 pi3 à trois alimentations					•	•
Réfrigérateur électrique de 1.6 pi3			•	•		
Toilette Cassette de Thetford		OPT	OPT	•	•	•
A/C 5000 BTU	OPT	OPT	•	•	•	•

CLIPPER

by Coachmen

TENTES CARAVANES

Le Camping Facilité

FACILE À REMORQUER • INSTALLATION EN 10 MINUTES

Les tentes caravanes Clipper Ultra Light à valeur ajoutée sont faciles à remorquer et à manœuvrer avec un poids entre 1 500 et 2 500 lb. Ces tentes caravanes technologiquement avancées sont un moyen facile de découvrir le mode de vie en VR. Avec des systèmes exclusifs de lits à plateforme structurée supportée par câble, et le système de crochet de porte en métal J-track, elles sont conçues une installation facile. Il est facile de garder la fraîcheur avec les cantonnières attachées par velcro et les rideaux amovibles.




806XLS




CLIPPER LS




CLIPPER LS



806XLS NOUVEAU LIT PLUS LARGE



107LS NOUVEAU GAUCHO




128LS NOUVEAU RANGEMENT AVEC PROTECTION ET COUVERT


CLIPPER SPORT




CLIPPER SPORT



860QS LIT QUEEN CHAUFFÉ



108ST PORTE-MARCHE EXCLUSIVE



125ST DIVAN PORTEFEUILLE




OPT. BATHROOM PACKAGE

	LS MODEL			SPORT			CLASSIC
	806XLS	107LS	128LS	860QS	108ST	125ST	1285SST
Taille de la boîte intérieure	8' 6"	10'	12'	8' 6"	10'	12'	12'
Longueur fermée	12' 11"	13' 2"	17' 9"	12' 2"	16' 10"	17' 9"	19'
Largeur fermée	7'	7' 1"	7' 1"	7' 1"	7' 1"	7' 1"	7' 1"
Hauteur fermée	56"	58"	58"	56"	58"	58"	55"
Longueur extérieure ouverte	17' 11"	20' 5"	23' 5"	13' 6"	20' 9"	23' 5"	23' 5"
Hauteur intérieure ouverte	6' 10"	6' 10"	6' 10"	6' 10"	6' 10"	6' 10"	6' 10"
Places pour dormir	6	7	8	4	7	8	6
Places pour dormir avant	54" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	58" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	70" x 80"
Places pour dormir arrière	48" x 80"	54" x 80"	58" x 80"	N/D	58" x 80"	58" x 80"	58" x 80"
Aire de la dinette	38" x 64"	38" x 70"	38" x 64"	N/D	38" x 70"	38" x 70"	41" x 74"
Dinette en "U"	N/D	N/D	42" x 80"	38" x 102"	N/D	N/D	N/D
Aire salon	N/D	80"	N/D	N/D	24" x 70"	N/D	24" x 70"
Divan-lit	N/D	N/D	N/D	N/D	34" x 76"	40" x 72"	N/D
Grandeur des pneus radiaux	ST145R12	ST145R12	ST185/80R13	ST145R12	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13
Capacité de charge des pneus	E	E	D	E	D	D	D
Poids à l'attelage, (lbs)	167	208	223	203	187	241	296
Poids à l'essieu, (lbs)	1338	1576	1962	1355	1667	2083	2403
Poids à sec, (lbs)	1642	1801	2204	1577	1863	2396	2840
Capacité de chargement, (lbs)	1255	1137	1019	1365	824	845	456
PNBV (lbs)	2897	2938	3223	2942	2687	3241	3296
Grosneur de la boule d'attache	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

*Les poids montrés sont approximatifs †Moyenne estimée sur la base de construction normale des équipements optionnels. Tous les poids indiqués sont en livres. Voir la page arrière pour la définition des poids.



CLIPPER CLASSIC



1285SST

GRANDE RALLONGE AVEC
L'ENSEMBLE SALLE DE BAIN

CLIPPER CLASSIC

EXTÉRIEUR	LS	SPORT	CLASSIC	INTÉRIEUR	LS	SPORT	CLASSIC
Cadre en acier tubulaire E-Coated	•	•	•	Lumière DEL de courtoisie intérieure (Plancher)	•	•	•
Treuil à Double entraînement	•	•	•	Linoléum de style résidentiel et 100% adhésif	•	•	•
Timon très robuste avec roue	•	•	•	Armoires en frêne foncé	•	•	•
Suspension large à ressort Ultra Lube	•	•	•	Comptoirs laminés de style résidentiel	•	•	•
Freins électriques	•	•	•	Matelas chauffant 4" Ultra Comfort	•	•	•
Enjoliveurs et écrous en chrome	•	•	•	Coussins de 4" Ultra Comfort très denses	•	•	•
Pneus radiaux	•	•	•	Système "Glide-N-Lock" pour supporter le lit	•	•	•
Pneu de secours et support	•	•	•	Rideaux privés	•	•	•
Jantes en aluminium	•	•	•	Cuisinette E-Z facilement rabattable avec tiroir	•	•	•
(4) Robustes crics ciseaux	•	•	•	Évier en acrylique profond	•	•	•
Système de levage Goshen	•	•	•	Cuisinière haute densité à 2 brûleurs	•	•	•
Toit laminé de 4 couches sans joint	•	•	•	Ensemble salle de bain (opt. 125ST)	•	•	•
Technologie de construction de lit "Zéro exposition"	•	•	•	Pompe à eau sur demande de 12 V	•	•	•
Plateformes de lits isolées et laminées	•	•	•	Toilette Cassette (opt. 108ST, 125ST)	•	•	•
Murs bardés d'aluminium laminé	•	860QS	•	Chauffe-eau DSI de 6 gallons avec douche extérieure (108ST, 125ST) Tuyau d'arrosage à connexion rapide (1285SST)	•	•	•
Murs laminés en fibre de verre	•	•	•	Fournaise 20 000 BTU	•	•	•
Lumières extérieures à la DEL	•	•	•	Réfrigérateur Dometic de 1,9 pi3 à trois alimentations	•	•	•
Protection à l'avant et arrière en tôle larmée	•	•	•	Éclairage intérieur DEL 12V	•	•	•
Porte E-Z facilement rabattable	•	•	•	Lumières DEL de bout de lit et ventilateur	•	•	•
Une porte-moustiquaire d'une pièce	•	•	•	Pôle à vêtements rétractable	•	•	•
Préparé pour recevoir A/C	•	•	•	Filets pour rangement en haut des lits	•	•	•
Support pour BBQ monté au mur avec connexion rapide au propane	OPT	•	•	Stereo Jensen Bluetooth (de série 1285SST)	•	•	•
Tente VRX avec sections	•	•	•	Prise GFI 120 volts	•	•	•
Matelas 4" non chauffant	•	•	•	ENSEMBLE ESSENTIEL	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche de 16 gallons	806XLS	860QS	•	Réfrigérateur 3 alimentations 1,9 pi. cu., Fournaise 20 000 BTU, Auvent, Freins électriques, Pneu de secours, support et couvert	•	•	•
Réservoir d'eau fraîche de 23 gallons	•	•	•	OPTIONS POPULAIRES	•	•	•
Convertisseur 25 amp - recharge lente	•	•	•	Climatiseur 13,5BTU	•	•	•
Convertisseur 12 amp - recharge lente	806XLS	860QS	•	Panneaux solaires portatifs Zamp de 40 watts	•	•	•
Lumière de patio (n/d 806LS)	•	•	•	Panneaux solaires portatifs Zamp de 80 watts	•	•	•
Super compartiment de rangement coulissant	•	•	•	Support à vélo "Jack It"	•	•	•
Rangement nouveau style avec couvert et protection	•	•	•	Système sécuritaire "Toy Lock"	•	•	•
Ventilateur de toit Create-a-Breeze	•	•	•	Système de rangement Stor-N-More sous les lits superposés	•	•	•
Chambre additionnelle Flex Rod Tech	806XLS	860QS	•	Toilette Porta Potti Thedford	•	•	•
Auvent	•	•	•	Pièce moustiquaire avec rideaux d'intimité	•	•	•

*= CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



1285SST - Ce très grand plan de plancher comprend une dinette dans la rallonge.



Coffre de rangement coulissant de Clipper qui vous donne pleine accessibilité même quand l'unité est ouverte. (1285SST)



La cuisinette EZ facilement rabattable d'une main



Ensemble salle de bain - Combinaison toilette Cassette/douche

CLIPPER V-TREC TENTES CARAVANES HORS ROUTE



Une construction robuste place V-Trek de Clipper dans une catégorie unique!

- Châssis tubulaire de 5"
- Plateau avant renforcé en tôle larmée
- Essieu à torsion de 4000 lbs pour une grande capacité de chargement


GARANTIE LIMITÉE

Système de levage – à vie • Essieu Dexter® E-Z Lube – 5 ans • Tente en vinye – 5 ans • Réfrigérateur – 3 ans
Système de déroulement – 5 ans • Système de plomberie – 10/25 ans • Assemblage du toit – 5 ans
Convertisseur électronique – 2 ans • Extérieur du toit – 2 ans


EXTÉRIEUR	V-TREC	V-TREC	V-TREC
Cadre en acier tubulaire E-Coated	•	Tente VRX avec sections	•
Treuil à Double entraînement	•	Réservoir d'eau fraîche de 23 gallons	•
Timon très robuste avec roue	•	Convertisseur 25 amp - recharge lente	•
Suspension large à torsion Ultra Lube	•	Prise 120 V protégée DFT	•
Freins électriques	•	Lumière de patio	•
Pneus radiaux 15"	•	Ventilateur de toit Create-a-Breeze	•
Pneu de secours et support	•	Auvent	•
Jantes en aluminium	•	INTÉRIEUR	
(4) Robustes crics ciseaux	•	Lumière DEL de courtoisie intérieure (Plancher)	•
Système de levage Goshen	•	Linoléum de style résidentiel et 100% adhésif	•
Toit laminé de 4 couches sans joint	•	Armoires en frêne foncé	•
Technologie de construction de lit "Zéro exposition"	•	Comptoirs laminés de style résidentiel	•
Plateformes de lits isolées et laminés	•	Système "Glide-N-Lock" pour supporter le lit	•
Murs laminés en fibre de verre	•	Matelas chauffant 4" Ultra Comfort	•
Lumières extérieures à la DEL	•	Coussins de 4" Ultra Confort très denses	•
Protection à l'avant et arrière en tôle larmée	•	Rideaux ventilés pour plus d'intimité	•
Une porte-moustiquaire d'une pièce	•	Cuisinette E-Z facilement rabattable avec tiroir	•
Préparé pour recevoir A/C	•	Évier en acrylique profond	•
Tuyau d'arrosage extérieur	•	Cuisinière haute densité à 2 brûleurs	•
Support pour BBQ monté au mur avec connexion rapide au propane	•	Pompe à eau sur demande de 12 V	•
		Ensemble salle de bain (de série V3, opt. V2)	•

V-TREC	V-TREC
Chauffe-eau DSI de 6 gallons	•
Réfrigérateur de 1,9 pi3 à trois alimentations	•
Fournaise 20 000 BTU	•
Éclairage intérieur DEL 12V	•
Lumières DEL de bout de lit et ventilateur	•
Stereo Jensen Bluetooth (V3 seulement)	•
ENSEMBLE ESSENTIEL	
Réfrigérateur 3 alimentations 1,9 pi. cu., TU Fournaise 20 000 BTU, Auvent, Freins électriques, Pneu de secours, support et couvert	•
OPTIONS POPULAIRES	
Climatiseur 13,5BTU	
Panneaux solaires portatifs Zamp de 40 watts	
Panneaux solaires portatifs Zamp de 80 watts	
Toilette modulaire Thetford avec chasse électrique (opt. V1, V2)	
Toilette Porta Potti Thetford	
SST - super compartiment de rangement coulissant (V1, V2)	
Support à vélo "Jack It"	
Système sécuritaire "Toy Lock"	
Système de rangement Stor-N-More sous les lits superposés	


• CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



V1 SOLIDE PLAQUE DE PROTECTION DIAMOND 2" - ANNEAUX D'ATTACHE EN D



V2



V3

SOLIDE PLAQUE DE PROTECTION DIAMOND 4" - RAMPE DÉTACHABLE

PAYEZ-VOUS DU BON TEMPS!



V-TREC	V1	V2	V3
Taille de la boîte intérieure	10'	12'	12'
Longueur fermée	17' 2"	18' 3"	21' 8"
Largeur fermée	7' 1"	7' 1"	7' 1"
Hauteur fermée	65"	65"	65"
Longueur extérieure ouverte	20' 5"	22' 5"	23' 5"
Hauteur intérieure ouverte	6' 10"	6' 10"	6' 10"
Places pour dormir	6	6	6
Places pour dormir avant	58" x 80"	70" x 80"	70" x 80"
Places pour dormir arrière	58" x 80"	58" x 80"	58" x 80"
Aire de la dinette	38" x 70"	36" x 70"	41" x 74"
Aire salon	24" x 70"	24" x 70"	24" x 70"
Grandeur des pneus radiaux	ST235/75R15	ST235/75R15	ST235/75R15
Capacité de charge des pneus	C	C	C
Poids à l'attelage, (lbs)	274	290	427
Poids à l'essieu, (lbs)	2120	2291	2790
Poids à sec, (lbs)	2394	2581	3217
Capacité de chargement, (lbs)	1380	1209	1210
PNBV (lbs)	3774	3790	4427
Grosesse de la boule d'attache	2-5/16"	2-5/16"	2-5/16"

*Les poids montrés sont approximatifs ! Moyenne estimée sur la base de construction normale des équipements optionnels. Tous les poids indiqués sont en livres. Voir la page arrière pour la définition des poids.



Le convivial treuil à double entraînement/ double usage monte le toit de votre unité en 30 secondes avec l'aide seulement d'une perceuse sans fil. Un système manuel est également disponible.



Les quatre robustes stabilisateurs ciseaux se montent et se rétractent très facilement avec une perceuse sans fil avec la mèche qui est fournie.



L'exclusif système de câble "Glide-N-Lock" élimine les pôles de support en dessous des lits. Tirez simplement les lits jusqu'à ce qu'ils se sécurisent en place.



BBQ extérieur avec connexion rapide au propane (option sur modèles LS)



AIR FROID EXTÉRIEUR

Clipper

Base de lit laminée de 1-1/4" isolée

- Double de l'épaisseur régulière de l'industrie
- Cadre de bois solide, renforcé d'acier, complété de mousse haute densité de 1" d'épaisseur, et laminé avec des panneaux de bois dessus et dessous
- Donne une base de lit plus stable que les panneaux de bois aggloméré ou de contreplaqué.
- L'isolation améliore le confort et la sensation de chaleur



Coffre de rangement sur la largeur de l'unité avec douche extérieure



Pratique décapsuleur



Marche pour le lit



Station de recharge



Crochet extérieur pour attacher une laisse



Jante de pneu noir



Lit Gaucho dans le salon



Coussin réversible Gaucho



Éclairage DEL au plancher

Crochet extérieur pour attacher une laisse



Lumières DEL de bout de lit et ventilateur




L'exclusif loquet de porte J-Track de Clipper maximise la stabilité en éliminant les boutons de porte en nylon qui sont plus fragiles et qui servent à sécuriser la porte au toit.



Porte E-Z Swing avec assistance hydraulique : s'opère en quelques secondes et procure la plus large et stable plateforme de l'industrie.



La porte-monopiece de Clipper est munie d'un très grand panneau privé permettant de contrôler finement l'entrée d'air et de lumière.



La technologie câble-X donne plus de stabilité au toit et empêche de monter le toit trop haut.




Le système de poteau d'élévation double largeur Goshen Stamping vous offre plus de stabilité, de force et offre une meilleure résistance au vent. (Garantie à vie limitée)



Un puissant ventilateur de toit électrique Fantastic qui fait circuler l'air mieux que les autres ventilateurs (n/d sur modèles LS)




Stereo Jensen AM/FM/ Bluetooth avec application de contrôle et haut-parleurs ext/int (de série sur Classic, et modèles V-Tec)



AIR FROID EXTÉRIEUR

Compétition



La structure de plancher en contreplaqué de 5/8" sans joint de Clipper est plus robuste que celle de 1/2" de la compétition. Une couche de peinture de style automobile protège le plancher contre les éléments et le couvre-planer Congoleum Diamondflor qui est 100% adhésif augmente la durabilité et donne une très belle apparence.

CLIPPER

Par Coachmen

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



Essieux Dexter® E-Z-Lube®

CLIPPER RV

580 West Burr Oak Street • P.O. Box 549 • Centreville, MI 49032 • 269-467-6321. Pour en apprendre plus sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, visitez www.coachmenrv.com ou appelez le 1-800-353-7383.

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE TENTES CARAVANE CLIPPER



Regardez
notre vidéo
d'installation
facile ici

TENTES CARAVANE ULTRA LÉGÈRES

Quatre Couches D'isolation Au Toit

Incluant le support pour le climatiseur.

1. Enveloppe en fibre de verre d'une pièce sans joint
 2. Une sous-couche de contreplaqué de meranti
Personne d'autre n'inclut la couche supplémentaire de bois entre l'enveloppe externe et la mousse intérieure, procurant la rigidité et réduisant la probabilité de dommages dus à la grêle, aux débris routiers, etc.
 3. Structure de toit en mousse isolante
 4. Couche de vinyle sur le toit
Facilite le nettoyage et minimise la condensation intérieure.
- L'évent de toit est décalé sur le côté pour que le climatiseur puisse être monté au centre sans avoir à retirer l'évent. Cette conception vous permet de conserver à la fois l'évent et le climatiseur.

Suspension À Empattement Large
Meilleures sécurité et stabilité sur la route.

- Empattement le plus large de toutes les tentes-caravanes
- Améliore la sécurité et la stabilité lors du remorquage
- Des poutres d'essieux plus robustes que la plupart des compétiteurs
- Châssis d'acier avec protection de revêtement en poudre E-coat

Le Camping Facilité

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permet de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* : le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** : la quantité de poids disponible pour l'eau potable, le gaz, l'équipement et les accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Prendre note que cette brochure a été traduite de l'anglais au français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier en cas de litige. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. ©2020 Clipper RV de Coachmen, une division de Forest River Inc., une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés 3/20 Traduit par Claude Miville Dechene claudemivilledechene@gmail.com 3/20



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

REMORQUAGE SURVOLTAGE	DÉVERROUILLAGE DES PORTES
CHANGEMENT DE PNEU	SERVICE DE TREUIL
LIVRAISON DE LIQUIDE	MÉCANICIEN MOBILE
	SUPPORT TECHNIQUE
	SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES

*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

EN SAVOIR PLUS

Balayer ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.

Une compagnie de Berkshire Hathaway

WWW.KOACARECAMPS.ORG

Lutte Contre le Cancer

Créer Des Souvenirs

SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER vous encourage à

ACHETER LOCAL

SERVICE PRÉFÉRÉNTIEL

INFORMATION DU PRODUIT

www.ForestRiverBuyLocal.com

MANUELS INTERACTIFS SUR MOBIILES DE COACHMEN

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formule PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.

