

# APEX

POIDS LÉGER • FACILE DE REMORQUAGE



TERA



NANO



ULTRALITE

  
**Coachmen**<sup>®</sup>  
Véhicules Récréatifs  
Une division de Forest River




La série complète des roulottes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et fourgonnettes avec un poids entre 3,000 et 6,000 livres. Tous les plans de plancher Apex sont conçus avec de riches et chauds intérieurs des salles de bain pleines grandeur, des armoires et tissus et revêtements de plancher contemporains. Les roulottes de voyage ultralégères Apex sont construites avec des murs latéraux en composite d'Azdel, châssis du toit laminé en aluminium collé sous vide, mur arrière en composite d'Azdel et des planchers, entièrement laminés et isolé.

*Notre 208 BHS est équipé d'un lit queen 60" x 80" de série, ou en option un lit Murphy avec un fauteuil portefeuille montré ici à droite.*

**PRENEZ LA ROUTE DE L'AVENTURE AVEC LES VR REMORQUABLES ULTRALÉGERS D'APEX**





**APEX**  
NANO



*Le lit inférieur des lits superposé de notre 208 BHS se rabat pour donner accès à un grand espace de rangement.*

## NANO EXTENSIBLES

Ces caravanes de voyage extensibles offrent les avantages d'une caravane à paroi solide mais vous pouvez y dormir comme dans une tente-roulotte.




**CAMPING  
PROLONGÉ  
DESSOUS FERMÉ &  
CHAUFFÉ**

Plans de plancher à doubles essieux seulement.


## NANO CARAVANES DE VOYAGE

### POIDS LÉGER FACILE DE REMORQUAGE


Ces modèles plus petits et faciles à remorquer offrent de nombreuses commodités que vous retrouvez dans des caravanes beaucoup plus grande.




185 BH




187 RB




191 RBS



194 BHS



203 RBK



208 BHS



213 RDS

# APEX

NANO • OFF GRID

Option obligatoire modèles Nano uniquement

### Deux réservoirs de propane avec couverts

- (2) réservoirs de propane de 20 lb avec couvert pour prolonger votre séjour



### Prises 12 volts

- Coffre de rangement sur la largeur de l'unité, cuisine extérieure



### Puissant ventilateur de plafond électrique

- 3-vitesses
- Fonctionnement silencieux
- Circulation d'air de 9.3 PCM



### Panneau solaire de 100 watts avec chargeur de batterie 10 amp

- Cellules solaires à haute efficacité
- Contrôleur de charge solaire 10 amp



### Coussins chauffants 12V sur réservoirs de rétentions en option

Disponible sur tous les modèles Apex Nano



Nano Extensibles	15 X	20 X	Apex Nano	185 BH	187 RB	191 RBS	194 BHS	203 RBK	208 BHS	213 RDS
Poids au timon	360	464	Poids au timon	400	462	406	428	478	596	467
Capacité de chargement	860	1,244	Capacité de chargement	1,294	1,342	1,234	1,166	2,084	1,740	2,174
Poids du véhicule non chargé	2,940	3,456	Poids du véhicule non chargé	3,406	3,358	3,466	3,634	3,916	4,260	3,826
PNBV	3,800	4,700	PNBV	4,700	4,700	4,700	4,800	6,000	6,000	6,000
Longueur ext. (pare-choc au timon)	18' 8"	22' 8"	Longueur ext. (pare-choc au timon)	20' 7"	21' 5"	21' 11"	22' 8"	23' 5"	25'	25' 1"
Hauteur ext. (avec A/C)	9' 9"	10'	Hauteur ext. (avec A/C)	9' 10"	9' 9"	9' 10"	9' 10"	9' 9"	9' 9"	9' 11"
Hauteur intérieure (Unité)	77"	77"	Hauteur intérieure (Unité)	77"	77"	77"	77"	77"	77"	77"
Grandeur de l'auvent	12'	14'	Grandeur de l'auvent	12'	12'	12'	14'	15'	14'	15'
Capacité en eau fraîche (gal.)	30	30	Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50	50	50	50	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	30	30	Capacité en eaux grises (gal.)	30	30	30	30	35	35	35
Capacité en eaux noires (gal.)	30	30	Capacité en eaux noires (gal.)	30	30	30	30	35	35	35

Voir les descriptions des tableaux au dos de la couverture.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONS NANO

### Ensemble Nano (Obligatoire)

- Murs latéraux de fibre de verre/ Azdel lié sous vide
- Murs arrière de fibre de verre/ Azdel lié sous vide
- Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Cadre de plancher en aluminium laminé
- Devant en fibre de verre avec lumière DEL et fenêtre (n/d Tera)
- Construction Aluma-cage
- Murs latéraux extérieurs deux tons en fibre de verre blanc et gris
- Paroi arrière extérieure gris foncé (n/d 15X, 20X)
- Plaque de protection à l'avant
- Système de rallonge Schwintek (n/d 15X, 20X, 185BH, 187RB)
- Dessous fermé avec air forcé (modèles avec doubles essieux) (n/d Tera)
- Pneu de secours

- Préparé pour recevoir auvent de protection sur les rallonges
- Haut-parleurs extérieurs
- Crics stabilisateurs (4)
- Connexion de propane régulé
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique
- Douche extérieure eau chaude/froide
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Poignée d'assistance
- Charnières à friction sur la de porte
- Solide marche pied
- Charnières de porte de coffres magnétiques
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- Éclairage intérieur au DEL partout
- Four à micro-ondes
- Table à cuisson encastrée 2 brûleurs
- Réfrigérateur 6 pi.cu.

- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
  - Porte accessible sous la dinette
  - Stéréo AM/FM Bluetooth
  - Antenne TV numérique avec connexions câble et capacité WIFI
  - Contour pour le bain
  - Puits de lumière dans la salle de bain
  - Matelas
- ### Intérieure Et Décor
- Armoires en peuplier Prestige
  - Cadres de portes d'armoires de style shaker
  - Construction des façades d'armoires à montants et traverses
  - Dessous de comptoir sans joint
  - Revêtement de plancher Congoleum
  - Armoires suspendues de chambre avec garde-robres
  - Édredon peluché de style résidentiel (certains modèles)

- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
  - Table de dinette sur pied
  - Grande banquette surdimensionnée
  - Détecteur de fuite de propane
  - Extincteur
  - Détecteur de fumée
  - Détecteur de monoxyde de carbone
- ### Électrique/Chauffage/ Climatisation
- Fournaise à évacuation directe
  - A/C 13.5K BTU
  - Alimentation 55 AMP
  - Prise extérieure DFT
  - Cordon d'alimentation détachable de style marine
  - Ports de connexion USB
- ### Cuisine
- Réfrigérateur gaz/électrique 6 pi.cu.
  - Table à cuisson encastrée 2 brûleurs
  - Four à micro-ondes

- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
  - Dessous de comptoir sans joint
- ### Salle De Bain Et D'eau
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique 6 gallons
  - Ventilateur électrique dans la salle de bain
  - Valve de contournement de chauffe-eau
  - Pompe à eau à la demande
  - Drains aux points bas sous le plancher
  - Toilette à chasse au pied
  - Contour de bain
  - Armoire à pharmacie de qualité artisanale
- ### Extérieur/Construction
- Construction Aluma-Cage
  - Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex
  - Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-9)

- Murs arrière de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Plancher cadré d'aluminium laminé – R-11
- Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Construction du châssis de poutrelles en I
- Dessous fermé avec air forcé (modèles avec doubles essieux seulement)
- Rail pour gouttière
- Réservoirs de propane de 20 lb
- Bac à batterie double
- Solide marche pied
- Fenêtres arrondies avec fenêtres de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie avec fenêtre
- Serrure à pêne dormant
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Interrupteur de détachage
- Essieux E-Z Lube® Dexter®
- Pneus radiaux gonflés à l'azote
- Système de rallonge Schwintek

### Ensemble Confort (Obligatoire)

- Fournaise à évent direct
  - Auvent électrique avec lumières DEL
  - A/C 13.5K BTU
  - Pneus de secours et support
- ### Ensemble Hors-Route (Obligatoire)
- Deux réservoirs de propane avec couvercs
  - Puissant ventilateur de plafond 10" électrique
  - Panneau solaire de 100 watts avec chargeur 10 amp
  - Prises 12 volts (Coffre de rangement sur la largeur de l'unité, cuisine extérieure)

### Options

- Lit Murphy (203RBK, 208BH5 seulement)
- Coussins chauffants 12V sur réservoirs de rétentions
- A/C 15K BTU supérieur
- Pneus 15" tout terrain avec jantes en aluminium



Notre Tera est livré tout équipé avec le groupe Wilderness (montré).



## CONÇU POUR LAISSER LE MONDE DERRIÈRE


L'aventure vous attend dans cette petite caravane de voyage de 7' de large facile à remorquer avec beaucoup de caractéristiques. Cette petite caravane de voyage est construite de la même construction solide que les autres modèles Apex, et comprend une salle de bain complète avec douche et toilette, un 6 pi.cu. réfrigérateur et un lit queen 54 "x 80".

## CARAVANES DE VOYAGE



### Ensemble Wilderness TERA (Obligatoire)


- Pneus tout terrain de 15"
- Jantes en aluminium
- Support à vélo avant
- Cadenas pour barrer vos jouets
- Deux réservoirs de propane avec couvercs
- Panneau solaire de 100 watts avec chargeur 10 amp
- A/C 13.5K BTU
- Coussins chauffants 12V sur réservoirs eaux noires, grises et fraîche



16 T

Tera	16 T
Poids au timon	330
Capacité de chargement	940
Poids du véhicule non chargé	2,860
PNBV	3,800
Longueur ext. (pare-choc au timon)	19' 8"
Hauteur ext. (avec A/C)	9' 10"
Hauteur Intérieur (unité)	77"
Grandeur de l'auvent	12'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35

Voir les descriptions des tableaux au dos de la couverture



**UNE UNITÉ ÉLÉGANTE,  
CONTEMPORAINE COMPRENANT  
BEAUCOUP DE RANGEMENT**

**APEX**  
ULTRALITE

*Dans notre modèle 211 RBS vous trouverez un super système de rangement sous le lit permettant de ranger le matériel plus imposant tout en vous facilitant l'accès, en créant un espace de rangement sous le grand lit de grandeur Queen.*





Notre 211 RBS est parfait pour les couples qui aiment se détendre et se relaxer avec toutes les commodités de la maison. Il s'agit d'un concept de vie ouvert, avec des sièges confortables situés directement en face de la télévision pour une vue imprenable et une table autoportante à tirer pour plus de commodité (non montré). Notre 211 RBS est équipé d'un divan-lit de série, les fauteuils cinéma-maison sont en option et sont illustrés ci-dessus.



Cette spacieuse dinette en U est idéale pour les jeux en soirée et le petit déjeuner. Le divan-lit est de série et les fauteuils cinéma-maison sont en option.

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONS ULTRALITE

### Ensemble Value (Obligatoire)

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Murs arrière de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Cadre de plancher en aluminium laminé
- Devant en fibre de verre avec lumière DEL et fenêtre
- Construction Aluma-cage
- Murs latéraux extérieures deux tons en fibre de verre blanc et gris
- Paroi arrière extérieure gris foncé
- Plaque de protection à l'avant
- Dessous fermé avec air forcé
- Roues en aluminium
- Pneu de secours
- Préparé pour recevoir auvent de protection sur les rallonges
- Préparé pour caméra de recul
- Timon électrique
- Haut-parleurs extérieurs
- Crics stabilisateurs (4)
- Connexion de propane régulé
- Panneau solaire de 100 watts avec chargeur 10 amp
- A/C 14.5 BTU (13.5 BTU - 215 RBK, 254 BHS)

- Fournaise – air forcé/ canalisé (selon plan de plancher)
- Chauffe-eau DSI gaz/ électrique
- Douche extérieure eau chaude/froide
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Poignée d'assistance
- Charnières à friction sur la de porte
- Solide marchepied
- Charnières de porte de coffres magnétiques
- Coffre de rangement avec éclairage à capteur de mouvement
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- Éclairage intérieur au DEL partout
- Four à micro-ondes
- Cuisinière/four 3 brûleurs à haute densité en inox avec boutons de contrôles éclairés
- Réfrigérateur 8 pi.cu. 12V (n/d 215 RBK, 245 BHS, 293 RLDS)
- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
- Porte accessible sous la dinette (certains modèles)
- Centre de commodité intérieur

- Stéréo AM/FM Bluetooth
- Antenne TV numérique avec connexions câble et capacité WIFI
- Station de recharge USB
- TV DEL
- Divan-lit (Rallonges profonde seulement)
- Contour du bain
- Puits de lumière dans la salle de bain
- Matelas

### Intérieure et Décor

- Armoires en peuplier Prestige
- Cadres de portes d'armoires de style shaker
- Construction des façades d'armoires à montants et traverses
- Dessous de comptoir sans joint
- Revêtement de plancher Congoleum Diamond
- Armoires suspendues de chambre avec garde-robes
- Édredon peluché de style résidentiel
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- Table de dinette sur pied
- Grande banquette surdimensionnée en forme de U avec porte coulissante pour rangement
- Divan résidentiel 68" (plupart des modèles)

- TV DEL 32" (40" - 256 BHS, 265 RBSS, 284 BHSS, 290 BHS, 293 RLDS)

- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

### Électrique/Chauffage/ Climatisation

- Fournaise – air forcé/ canalisé, selon plan de plancher
- A/C 14.5K BTU canalisé (8" largeur)
- Alimentation 55 AMP
- Prise extérieure DFT
- Panneau solaire de 100 watts avec chargeur 10 amp
- Cordon d'alimentation détachable de style marine
- Ports de connexion USB

### Cuisine

- Réfrigérateur 8 pi.cu. 12V (n/d 215 RBK, 245 BHS, 293 RLDS)
- Table à cuisson encastrée 3 brûleurs avec cuisinière
- Hotte de cuisinière avec éclairage DEL
- Four à micro-ondes
- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
- Dessous de comptoir sans joint
- Quincaillerie fini noir mat

### Salle De Bain Et D'eau

- Chauffe-eau DSI gaz/ électrique 6 gallons
- Ventilateur électrique dans la salle de bain
- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Drains aux points bas sous le plancher
- Toilette à chasse au pied
- Contour de bain
- Porte de douche en verre – douches néoangle de 34"
- Armoire à pharmacie de qualité artisanale

### Extérieur/ Construction

- Construction Aluma-Cage
- Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex (R-11 7 1/2" de largeur, R-14 - 8" de largeur)
- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-9)
- Murs arrière de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Plancher cadré d'aluminium laminé – R-11
- Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Construction du châssis de poutrelles en I

- Dessous fermé et chauffé avec air forcé
- Rail pour gouttière
- Réservoirs de propane double de 20 lb
- Bac à batterie double
- Solide marchepied
- Fenêtres arrondies avec fenêtres de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie avec fenêtre
- Serrure à pêne dormant
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Interrupteur de détachage
- Essieux E-Z Lube® Dexter®
- Pneus radiaux gonflés à l'azote
- Système de rallonge Schwintek à pignon et crémaillère (selon plan de plancher)

### OPTIONS

- Fenêtres teintées et sans cadre apparent
- A/C supérieur de 15 000 BTU (245 RBK, 245 BHS seulement)
- Alimentation 50 ampères avec un deuxième A/C de 14.5 BTU (obligatoire)
- Réfrigérateur 6 pi.cu. gaz/électrique
- Fauteuils cinéma maison
- (2) fauteuils inclinables



Le lit superposé double est relevable ce qui permet d'accéder facilement à la porte de rangement sur le mur arrière.


Les modèles avec chambres privées offrent de nombreux rangements et sont équipés d'un téléviseur.




Les roulottes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et fourgonnettes avec un poids entre 4,000 et 6,500 livres. Tous les plans de plancher Apex sont conçus avec de riches et chauds intérieurs des salles de bain pleines grandeur, des armoires et tissus et revêtements de plancher contemporains. Les roulottes de voyage et extensibles hybrides Apex sont construites de façon incroyablement légère et durable, avec des planchers, toits et murs cadrés d'aluminium entièrement laminés avec les murs latéraux en Azdel.

### ULTRALITES 7' 1/2"


### ULTRALITES 8' DE LARGE




215 RBK




245 BHS




211 RBS




251 RBK




256 BHS




265 RBSS




266 BHS




279 RLSS




284 BHSS




289 TBSS



290 BHS



293 RLDS



300 BHS

**CAMPING PROLONGÉ**  
**DESSOUS FERMÉ & CHAUFFÉ**

Plans de plancher à doubles essieux seulement.

Apex 7.5' De Large	215 RBK	245 BHS	Apex 8' De Large	211 RBS	251 RBK	256 BHS	265 RBSS	266 BHS	279 RLSS	284 BHSS	289 TBSS	290 BHS	293 RLDS	300 BHS
Poids au timon	446	578	Poids au timon	788	570	694	734	TBD	620	810	715	758	832	672
Capacité de chargement	2,135	1,914	Capacité de chargement	2,040	2,016	2,128	1,948	TBD	2,110	1,578	1,880	1,432	1,360	1,623
Poids du véhicule non chargé	4,365	4,586	Poids du véhicule non chargé	4,960	4,984	5,472	5,652	TBD	5,490	6,022	5,720	6,168	6,440	5,977
PNBV	6,500	6,500	PNBV	7,000	7,000	7,600	7,600	TBD	7,600	7,600	7,600	7,600	7,800	7,600
Longueur ext. (pare-choc au timon)	25' 6"	27' 7"	Longueur ext. (pare-choc au timon)	26' 1"	29'	29' 11"	30' 5"	32' 9"	31' 1"	32' 7"	32' 6"	34'	34'	34' 5"
Hauteur ext. (avec A/C)	9' 11"	9' 10"	Hauteur ext. (avec A/C)	10' 5"	10' 1"	10' 5"	10' 6"	TBD	10' 6"	10' 7"	10' 6"	10' 7"	10' 7"	10' 1"
Hauteur Intérieur (unité)	78"	78"	Hauteur Intérieur (unité)	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"
Grandeur de l'auvent	13'	18'	Grandeur de l'auvent	16'	16'	16'	18'	TBD	18'	18'	18'	20'	18'	18'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50	Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35	35	Capacité en eaux grises (gal.)	35	35	70	70	TBD	35	70	35	35	70	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35	Capacité en eaux noires (gal.)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

# CONSTRUCTION APEX

Apex présente la combinaison écologique de panneaux composites Azdel Onboard RV et la construction Alumicage pour maximiser le remorquage.

Les roulettes de voyage ultralégères sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, fourgonnettes et VUS. De 18' à 34' - Toutes les unités sont disponibles sous 6 500 livres.

## Caractéristiques De Construction

1. Graphiques 3M en matériel respirant
2. Fenêtres teintées et sécuritaires
3. Structure en aluminium soudé, murs latéraux, toit et plancher laminés sous vide
4. Toit renforcé en aluminium laminé
5. Toit avec membrane Dicor Crossflex
6. Panneaux de composite AZDEL pour les murs latéraux et arrières
7. Devant aérodynamique en fibre de verre avec fenêtre intégré
8. Deux réservoirs de propane de 20 lb (Les Nanos ont seulement un réservoir de 20 lb)
9. Loquet à ressort sur les portes avec fermeture magnétique (n/d Nanos)
10. Fibre de verre extérieure lisse
11. Ouvertures en aluminium
12. Réservoirs de rétention fermés et chauffés (modèles deux essieux)
13. Structure de plancher en tubulures d'aluminium soudé
14. Système de rallonge Schwintek™ à pignon et crémaillère (rallonge profonde)
15. Couvre plancher en Congoleum® Diamond
16. Châssis E-Coated recouvert de peinture en poudre avec des traverses pleine profondeur
17. Essieux Dexter® E-Z Lube®
18. Pneus gonflés à l'azote

## Système de toit Dicor Crossflex Synthétique Thermoplastique

- Résistance extrême à la déchirure et à la perforation
- Flexible
- Léger
- Réflectance solaire élevée
- Émissivité thermique élevée



Plans de plancher à doubles essieux seulement.


Centre de gravité plus bas pour faciliter le remorquage

## Devant De L'unité En Fibre De Verre

- Cap avant avec fibre de verre gélifié de 3/4 pour une solidité supérieure
- Fenêtre avant avec du verre automobile donnant une meilleure protection aux rayons UV
- Plaque de protection larmée
- Feux de positionnement DEL

## Toit/Plafond Et Murs Latéraux Laminés Sous Vide

- Construction robuste
- Plus léger




## Plancher de 6 couches collées

- A Couvre-plancher isolant de style résidentiel et durable
- B Dessus en contreplaqué double de méréanti
- C Châssis en aluminium soudé
- D Isolation de blocs de mousse
- E Dessous en contreplaqué de méréanti
- F Toile étanche Darco
- G Support de traverses
- H Réservoirs de rétention
- I Dessous fermés et chauffés (modèles deux essieux)

## ULTRALÉGÈRES ET DURABILITÉ

### Châssis En Aluminium Soudé

Châssis en aluminium léger durable découpes individuellement pour renforcer les parois latérales et réduire les fuites d'eau.



### Toit Renforcé En Aluminium Laminé

L'intégrité structurelle du toit, sur lequel on peut marcher, est améliorée par l'isolation distribuée uniformément.




### Apex Est Certifié Tra Vert Au Niveau Or

À titre de VR certifié vert, APEX utilise des techniques de production efficaces combinées à des matériaux sains, ainsi qu'un usage efficace de l'énergie et de l'eau pour produire un VR de haute qualité avec un impact environnemental moindre.



Venez nous voir sur le site:  
[coachmenrv.com/travel-trailers/apex-ultra-lite](http://coachmenrv.com/travel-trailers/apex-ultra-lite)

Les panneaux composites Azdel sont fabriqués à partir d'un mélange breveté de polypropylène et de fibre de verre pour créer un mur durable, léger, résistant à l'eau et à la température, inodore et écologique qui augmentera la durée de vie de votre VR.



Le poids compte 50% plus léger que le bois



Qu'il pleuve. Pas de moisissure, de pourriture de déformation ou de délaminage



Insensible aux changements de température et d'humidité



Deux fois plus d'isolation thermique que le contreplaqué



Exempt de formaldéhyde, d'odeurs toxiques et de produits chimiques



Durée de vie plus longue pour le VR



VR plus silencieux



Pas de déforestation

### Touchez Du Bois

Panneaux latéraux traditionnels de méranti:

- Absorbe et retient l'eau
- Affecté par les changements d'humidité et de température
- Sensible à la moisissure, à la pourriture, à la déformation et au délaminage
- Importé
- Plus lourd
- Isolation thermique et sonore inférieure



### Évitez Les Dégâts D'eau Coûteux

- L'eau et le bois ne se mélangent pas
- L'eau peut provoquer la pourriture, la moisissure et la délamination des panneaux de parois latérales en bois causant des milliers de dollars de dommage



### Test De Trempage

- Test de trempage 60 jours
- Le bois présente des moisissures et de la décomposition visibles nécessitant une réparation des murs
- Azdel est intact à 100%

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES APEX



### Centre De Divertissement

Livré avec une chaîne stéréo AM/FM avec Bluetooth, TV DEL et haut-parleurs stéréo supérieurs. (Disponible sur les modèles 284 BHSS, 290 BHS et 293 RLDS)



### Évier En Inox

Évier de style ferme pour faciliter le nettoyage des grandes casseroles et poêles.



### Éclairage Intérieur Del

Haute efficacité énergétique, lumineux et durable



### Cuisine Camp

Les cuisines de camp sont équipées soit un grill ou une table de cuisson à 2 feux, et un réfrigérateur. (Disponible sur 194 BH, 208 BHS, 245 BHS, 256 BHS, 265 RBSS, 289 TBSS, 290 BHS, 293 RLDS)



### Cuisine extérieure

Inclut un BBQ ou une table de cuisson à deux brûleurs, un grand réfrigérateur, un évier, robinet en col de cygne et de l'espace de rangement additionnel (De série sur les modèles 203 RBK, 215 RBK, 251 RBK, 266 BHS 284 BHSS et 300 BHS montré)



### Deux Réservoirs De Propane Avec Couvert

(2) réservoirs de propane de 20 lb avec couvert pour prolonger votre séjour



### Marches Extérieures

Une marche-pied robuste et solide qui s'adapte au terrain pour une stabilité et une sécurité accrues.



### Comptoir Sans Joint

Comptoir léger et résistant aux taches, sans moulure en T (aide à prévenir les dégâts d'eau)

### Dasseret De Cuisine

Facile à nettoyer. (n/d Nano)



### Portes Avec Fermetures Magnétiques

Maintien la porte hors de portée lorsque vous accédez au coffre. Montré avec porte de coffre à loquet.



# DÉCOUVREZ VOTRE PROPRE AVENTURE ULTRALITE

Les polyvalentes caravanes de voyage Apex offrent un endroit idéal pour rester, peu importe où la route mène.



LA GAMME COMPLÈTE D'APEX D'ULTRA LITES EST PARFAITE POUR LES PETITS VÉHICULES REMORQUEURS



423 N. Main Street • P.O. Box 30 • Middlebury, IN 46540

Pour en apprendre davantage sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, visitez le <https://coachmenrv.com/travel-trailers/apex-ultra-lite>

Manuels interactifs sur mobiles de Coachmen

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire.

Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.

## VOTRE CONCESSIONNAIRE APEX

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene [claudemilledechene@gmail.com](mailto:claudemilledechene@gmail.com) ©2021 Apex par Coachmen RV, une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 5/21



**ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE\***

REMORQUAGE	DÉVERROUILLAGE DES PORTES
SURVOLTAGE	SERVICE DE TREUIL
CHANGEMENT DE PNEU	MÉCANICIEN MOBILE
LIVRAISON DE LIQUIDE	SUPPORT TECHNIQUE
	SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES

**SAFERIDERV MOTOR CLUB**

\*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

[WWW.KOACARECAMPS.ORG](http://WWW.KOACARECAMPS.ORG)

Lutte Contre le Cancer + Créer Des Souvenirs

**PNBV (poids nominal brut du véhicule)** - le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

**PNBE (poids nominal brut sur l'essieu)** - le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

**PBL (poids de base à la livraison)\*** - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

\*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

**CCC (Capacité de chargement)\*\*** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

\*\*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

**COACHMEN OWNERS ASSOCIATION**

ADHÉSION GRATUITE

[www.coachmenowners.com](http://www.coachmenowners.com)

SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER

vous encourage à

ACHETER LOCAL

SERVICE PRÉFÉRENTIEL INFORMATION DU PRODUIT

[www.ForestRiverBuyLocal.com](http://www.ForestRiverBuyLocal.com)



**EN SAVOIR PLUS**  
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

