





La couchette double inférieure de la 208 BHS se rabat pour donner accès à un grand espace

de rangement.



# PRENEZ LA ROUTE DE L'AVENTURE AVEC LES VR ULTRALITE REMORQUABLES









# **APEX STAR-GAZER**




Le tout nouveau Star-Gazer vous permet d'apporter plus de lumière naturelle et une plus grande circulation d'air. Pour ceux qui veulent garder les insectes à l'extérieur ou faire la grasse matinée le weekends, le Star-Gazer vient avec un moustiquaire et un store occultant qui sont très faciles à utiliser. (En option sur les plans de plancher Nano. N/D 185 BH)











17 TH

NOUVEAU PLAN DE PLANCHER



# POIDS LÉGER, FACILE DE REMORQUAGE

Ces modèles plus petits et faciles à remorquer offrent de nombreuses commodités que vous retrouvez dans des caravanes beaucoup plus grande.



191 RBS




203 RBK


### Apex Nano 17 TH 185 BH 186 BH 187 RB 191 RBS 194 BHS 201 RBS 203 RBK 208 BHS 213 RDS 478 400 472 462 482 492 550 478 526 540 Poids au timon Capacité de chargement 1.120 1.234 1.074 1.342 1.114 910 1.952 2.084 1.712 1.806 Poids du véhicule non chargé 3.542 3.466 3.626 3.358 3.586 3.890 4.048 3.916 4.288 4.194 PNBV 4700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.800 6,000 6.000 6.000 6,000 Lonqueur ext. (pare-choc au timon) 22, 5, 20'7" 22' 11.5" 21'5" 21'11" 22' 8" 24'11" 23'5" 24' 11" 25' 2" Hauteur ext. (avec A/C) 9'10" 9'10" 9'9" 9'10" 9'10" 9'10" 9'11" 9'11" 9'11" 9'11' Hauteur intérieure (Unité) 77" 77" 77" 77" 77" 77" 77" 77" 77" 77" Grandeur de l'auvent 14' 12' 15' 12' 12' 14' 16' 15' 14' 15' Capacité en eau fraîche (gal.) 37 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Capacité en eaux grises [gal.] 27 27 27 27 27 27 35 35 35 Capacité en eaux noires (gal.) 27 27 27 27 27 27 35 35

**P** 

# NANO CARAVANES DE VOYAGE




17 TH NOUVEAU PLAN DE PLANCHER




185 BH



186 BH



187 RB



194 BHS


CAMP KITCHEN

**208 BHS** 



201 RBS

NOUVEAU PLAN DE PLANCHER



213 RDS



Options obligatoire sur les modèles Nano seulement

# Deux réservoirs de propane avec couverts

 2) réservoirs de propane de 20 lb avec couvert pour prolonger votre séjour



# *Prises 12 volts & Chargeur USB*

Coffre de rangement sur la largeur de l'unité, cuisine extérieure



# Puissant ventilateur de plafond électrique

- · 3-vitesses
- · Fonctionnement silencieux
- · Circulation d'air de 9.3 PCM



# Panneau solaire de 200 watts avec chargeur de batterie 30 amp

- Cellules solaires à haute efficacité
- · Contrôleur de charge solaire 30 amp





Pneus 15" tout terrain

Optionnel sur tous les modèles Nano seulement

# CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONS NANO

### **ENSEMBLE NANO (OBLIGATOIRE)**

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Murs arrières de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- ► Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Cadre de plancher en aluminium laminé
- ► Devant en fibre de verre avec lumière DEL et fenêtre (N/D Remote)
- ► Construction Aluma-cage
- Murs latéraux extérieures deux tons en fibre de verre blanc et gris
- ► Plaque de protection à l'avant
- Dessous fermé avec air forcé (modèles avec doubles essieux) (N/D Remote)
- ▶ Pneu de secours
- Haut-parleurs extérieurs
- Crics stabilisateurs [4]
- ► Connexion de propane régulé
- ► Chauffe-eau DSI gaz/électrique
- ▶ Douche extérieure eau chaude/froide
- Système de rinçage pour les eaux noires

- ▶ Poignée d'assistance
- Charnières à friction sur la de porte
- Solide marchepied
- Charnières de porte de coffres magnétiques
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- Éclairage intérieur au DEL partout
- ▶ Four à micro-ondes
- ▶ Table à cuisson encastrée 2 brûleurs
- ► Réfrigérateur 8 pi.cu. 12 V
- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
- ▶ Porte accessible sous la dinette
- ► Stéréo AM/FM Bluetooth
- Antenne TV numérique avec connexions câble et capacité WIFI
- ► Contour pour le bain
- ▶ Puits de lumière dans la salle de bain
- Matelas avec housse

# INTÉRIEURE ET DÉCOR

- Armoires en peuplier Prestige
- Cadres de portes d'armoires de style shaker

- Construction des façades d'armoires à montants et traverses
- ▶ Dessous de comptoir sans joint
- Revêtement de plancher Congoleum
- Armoires suspendues de chambre avec garde-robes
- ▶ Poubelle pliable
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- ► Table de dinette sur pied
- ► Table pliable (17 TH seulement)
- Grande banquette surdimensionnée
  Détecteur de fuite de propane
- ► Extincteur
- ▶ Détecteur de fumée
- ► Détecteur de monoxyde de carbone

# ÉLECTRIQUE/CHAUFFAGE/ CLIMATISATION

- ► Fournaise à évacuation directe
- ► A/C 13.5K BTU
- Centre d'alimentation de 35 Ampères avec détection automatique, compatible avec le lithium
- ▶ Prise extérieure DFT

- Cordon d'alimentation détachable de style marine
- ▶ Ports de connexion USB

### CUISINE

- Réfrigérateur 8 pi.cu. 12V
- ► Table à cuisson encastrée 2 brûleurs
- ▶ Four à micro-ondes
- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
- ▶ Dessous de comptoir sans joint
- · Ouincaillerie fini noir mat

### SALLE DE BAIN ET D'EAU

- Chauffe-eau DSI gaz/électrique 6 gallons
- Ventilateur électrique dans la salle de bain
- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- ▶ Drains aux points bas sous le plancher
- ► Toilette à chasse au pied
- ► Contour de bain

- Armoire à pharmacie de qualité artisanale
- ▶ Rangement mobile salle de bains

# EXTÉRIEUR/CONSTRUCTION

- Construction Aluma-Cage
- Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex
- Murs latéraux de fibre de verre/ Azdel lié sous vide (R-11)
- Murs arrières de fibre de verre/ Azdel lié sous vide
- Plancher cadré d'aluminium laminé [R-11]
   Peinture en poudre résistante à la
- corrosion sur le châssis

  Construction du châssis de poutrelles
- en l (modèles à deux essieux)

   Construction du châssis en tubes
- carrés (modèles à un seul essieu)

  Dessous fermé avec air forcé
  [modèles avec doubles essieux
- seulement)
   Rail pour gouttière

- [2] Réservoirs de propane de 20 lb
- ▶ Bac à batterie double
- Solide marchepied
- Fenêtres arrondies avec fenêtres de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie avec fenêtre avec charnières à friction
- ▶ Serrure à pêne dormant
- ▶ Portes de coffre arrondies avec loquet
- ► Interrupteur de détachage
- ► Essieux EZ Lube® Dexter®
- ► Pneus radiaux

### ENSEMBLE CONFORT (OBLIGATOIRE)

- ► Fournaise à évent direct
- · Auvent électrique avec lumières DEL
- ► A/C 13.5K BTU
- ▶ Pneus de secours et support

# ENSEMBLE HORS-ROUTE (OBLIGATOIRE)

- [2] Deux réservoirs de propane avec couverts
- Puissant ventilateur de plafond 10" électrique

- Panneau solaire de 200 watts avec contrôleur de charge solaire 30 amp
- Prises 12 volts & USB (Coffre de rangement sur la largeur de l'unité, cuisine extérieure)

### OPTIONS

- Lit Murphy (186 BH, 201 RBS, 203RBK, 208BHS seulement)
- Coussins chauffants 12V sur réservoirs de rétentions
- ► A/C 15K BTU supérieur
- Pneus 15" tout terrain avec jantes en aluminium
- ► Star-Gazer

# REMOTE




équipé avec l'ensemble Wilderness (montré).

CONÇU POUR LAISSER LE MONDE DERRIÈRE.

L'aventure vous attend dans cette caravane de voyage de 7' de large facile à remorquer avec beaucoup de caractéristiques. Cette petite caravane de voyage est construite de la même construction solide que les autres modèles Apex, et comprend une salle de bain complète avec douche et toilette, un réfrigérateur 8 pi.cu. 12V et un lit queen 54 "x 80".

# ENSEMBLE WILDERNESS REMOTE (OBLIGATOIRE)

- Pneus tout terrain de 15'
- → Jantes en aluminium
- Support à vélo avant
- Cadenas pour barrer vos jouets
- [2] Deux réservoirs de propane avec couverts • Panneau solaire de 200 watts avec contrôleur de
- charge solaire 30 amp
   A/C 13.5K BTU
- Coussins chauffants 12V sur réservoirs eaux noires, grises et fraîche



CAMP KITCHEN	19′ 7″ <u></u>
•	
16 R	
10 n	

Apex Remote	16 R
Poids au timon	330
Capacité de chargement	940
Poids du véhicule non chargé	2,860
PNBV	3,800
Longueur ext. (pare-choc au timon)	19'7"
Hauteur ext. [avec A/C]	9'10"
Hauteur intérieure (Unité)	77"
Grandeur de l'auvent	12'
Capacité en eau fraîche (gal.)	52
Capacité en eaux grises [gal.]	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35

Voir les descriptions des tableaux au dos de la couverture



Une caravane de voyage Apex ne commence pas seulement par un châssis, des murs et un toit... elle commence par une idée! Nous croyons que le fait de bien faire les petites choses est une GRANDE CHOSE! Notre Apex UltraLite n'est pas comme les autres caravanes légères. Elle est beaucoup plus intelligente parce que nous nous avons établi de nouvelles normes plus élevées pour cette innovante caravane de voyage et elle est vraiment légère.











Dans notre modèle 243 FKS vous trouverez un super système de rangement sous le lit permettant de ranger le matériel plus imposant tout en vous facilitant l'accès, en créant un espace de rangement (sur certains modèles) Des bacs de rangement repliables sont disponibles sur tous les Apex.



Notre 243 FKS est parfait pour les couples qui aiment se détendre et se relaxer avec toutes les commodités de la maison. Il s'agit d'un concept de vie ouvert, avec des sièges confortables situés directement en face de la télévision et la banquette afin de regarder votre sport favori. Notre 243 FKS est équipé d'un divan-lit de série, les fauteuils cinéma-maison sont en option.

Cette spacieuse dinette en U de notre modèle 290BHS est idéale pour les soirées de jeu ou les repas confortables, avec son centre de divertissement avec foyer située juste en face du divan-lit (fauteuils cinéma maison en option) et des lits superposés doubles. C'est une véritable unité familial!





# CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONS ULTRALITE

# **ENSEMBLE VALUE** (OBLIGATOIRE)

- ▶ Murs latéraux de fibre de verre/ Azdel lié sous vide
- ► Murs arrières de fibre de verre/ Azdel lié sous vide
- ► Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Cadre de plancher en aluminium laminé
- Devant en fibre de verre avec
- lumière DEL et fenêtre
- ► Construction Aluma-cage
- Murs latéraux extérieures deux tons en fibre de verre blanc et
- ▶ Plaque de protection à l'avant
- ► Dessous fermé avec air forcé
- ▶ Roues en aluminium
- Pneu de secours
- Préparé pour recevoir auvent de protection sur les rallonges
- Préparé pour caméra de recul
- ▶ Timon électrique
- Haut-parleurs extérieurs
- ▶ Crics stabilisateurs [4]
- Connexion de propane régulé
- ► Panneau solaire de 200 watts avec contrôleur de charge solaire 30 amp
- ► A/C 13.5 BTU (Canalisé 8" largeur)
- ► Fournaise air forcé/canalisé (selon plan de plancher)

- Chauffe-eau DSI gaz/électrique → Station de recharge USB
- ▶ Douche extérieure eau chaude/ froide
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Auvent électrique avec lumières
- ▶ Poignée d'assistance
- ► Charnières à friction sur la de
- ▶ Solide marchepied
- Charnières de porte de coffres magnétiques
- Coffre de rangement avec éclairage à capteur de mouvement
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- Éclairage intérieur au DEL partout
- ▶ Four à micro-ondes
- ▶ Cuisinière/four 3 brûleurs à haute densité en inox avec boutons de contrôles éclairé
- ► Réfrigérateur 8 pi.cu. 12V
- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré
- ▶ Porte accessible sous la dinette (certains modèles)
- ▶ Centre de commodité intérieur
- ► Stéréo AM/FM Bluetooth
- ► Antenne TV numérique avec connexions câble et capacité WIFI

- ► TV DEL
- ► Divan-lit (Rallonges profonde seulement)
- · Contour du bain
- ▶ Puits de lumière dans la salle
- Matelas avec housse

### INTÉRIFURE ET DÉCOR

- Armoires en peuplier Prestige
- · Cadres de portes d'armoires de style shaker
- Construction des façades d'armoires à montants et traverses
- Dessous de comptoir sans joint
- ▶ Revêtement de plancher Congoleum Diamond
- Armoires suspendues de chambre avec garde-robes
- Poubelle pliable
- Cantonnières rigides avec stores de nuit partout
- ▶ Table de dinette sur pied (Table pliante sur 211RBS)
- Grande banquette surdimensionnée en forme de U avec porte coulissante pour rangement
- ▶ Divan résidentiel 68" (plupart des modèles)
- ► TV DEL 32"

- Détecteur de fuite de propane
- ▶ Extincteur
- ▶ Détecteur de fumée
- ▶ Détecteur de monoxyde de carbone

# ÉLECTRIQUE/CHAUFFAGE/ CLIMATISATION

- Fournaise air forcé/canalisé. selon plan de plancher
- A/C 13.5K BTU (Canalisé 8" largeur)
- ▶ Centre d'alimentation de 55 Ampères avec détection automatique, compatible avec le Contour de bain lithium
- ▶ Prise extérieure DFT
- ▶ Panneau solaire de 200 watts avec contrôleur de charge solaire 30 amp
- ▶ Cordon d'alimentation détachable de style marine
- ▶ Ports de connexion USB

# CUISINE

- Réfrigérateur 8 pi.cu. 12V
- ▶ Table à cuisson encastrée 3 brûleurs avec cuisinière
- ► Hotte de cuisinière avec éclairage DEL
- ▶ Four à micro-ondes
- Évier simple en acier inoxydable avec couvercle encastré

- Ouincaillerie fini noir mat

# **SALLE DE BAIN ET D'EAU**

- ► Chauffe-eau DSI gaz/électrique 6 gallons
- ▶ Ventilateur électrique dans la salle de bain
- ► Valve de contournement de chauffe-eau
- ▶ Pompe à eau à la demande
- Drains aux points bas sous le plancher
- ► Toilette à chasse au pied
- ▶ Porte de douche en verre -
- douches néoangle de 34" · Armoire à pharmacie de qualité artisanale
- Rangement mobile salle de bains

# **EXTÉRIEUR/CONSTRUCTION**

- ► Construction Aluma-Cage
- ► Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex (R-11 7 "1/2 de
- largeur, R-14 8' de largeur) Murs latéraux de fibre de verre/ Azdel lié sous vide (R-911)
- Murs arrières de fibre de verre/ Azdel lié sous vide

- Dessous de comptoir sans joint → Plancher cadré d'aluminium laminé - R-11
  - Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre · Construction du châssis de
  - poutrelles en L ▶ Dessous fermé et chauffé avec air
  - forcé ▶ Rail pour gouttière
  - Réservoirs de propane double de
  - ▶ Bac à batterie double
  - Solide marchepied
  - Fenêtres arrondies avec fenêtres de sécurité teinté
  - ► Porte d'entrée arrondie avec fenêtre et charnière à friction

  - ► Serrure à pêne dormant ▶ Portes de coffre arrondies avec
  - Interrupteur de détachage
  - ► Essieux EZ Lube® Dexter®
  - ▶ Pneus radiaux

# **OPTIONS**

- Fenêtres teintées et sans cadre apparent
- ► A/C supérieur de 15 000 BTU
- Alimentation 50 ampères avec un deuxième A/C de 134.5 BTU [obligatoire]
- ▶ Fauteuils cinéma maison



Le lit superposé double est relevable ce qui permet d'accéder facilement à la porte de rangement sur le mur arrière.



Les modèles avec chambres privées offrent de nombreux rangements et sont équipés d'un téléviseur.

# CARAVANES DE VOYAGE ULTRALITE

Les roulottes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et petit VUS avec un poids entre 4,000 et 6,500 livres. Tous les plans de plancher Apex sont conçus avec de riches et chauds intérieurs des salles de bain pleines grandeur, des armoires et tissus et revêtements de plancher contemporains. Les roulottes de voyage et extensibles hybrides Apex sont construites de façon incroyablement légère et durable, avec des planchers, toits et murs cadrés d'aluminium entièrement laminés avec les murs latéraux en Azdel.

# 7-1/2' DE LARGE



215 RBK



245 BHS



Plans de plancher à doubles essieux seulement

Apex 7.5' DE LARGE	215 RBK	245 BHS
Poids au timon	446	578
Capacité de chargement	2,135	1,914
Poids du véhicule non chargé	4,365	4,586
PNBV	6,500	6,500
Longueur ext. (pare-choc au	25' 6"	27' 7"
timon)		
Hauteur ext. (avec A/C)	10'2"	10'2"
Hauteur intérieure (Unité)	78"	78"
Grandeur de l'auvent	13'	18'
Capacité en eau fraîche (gal.)	52	52
Capacité en eaux grises (gal.)	35	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35

# 8' DE LARGE



211 RBS




243 FKS NOUVEAU PLAN DE PLANCHER



251 RBK




256 BHS



**265 RBSS** 




266 BHS



**284 BHSS** 





290 BHS



293 RLDS



300 BHS

Apex 8' DE LARGE	211 RBS	243 FKS	251 RBK	256 BHS	265 RBSS	266 BHS	284 BHSS	289 TBSS	290 BHS	293 RLDS	300 BHS
Poids au timon	630	810	570	694	734	934	810	715	758	832	672
Capacité de chargement	1,938	1,654	2,016	2,128	1,948	1,520	1,578	1,882	1,432	1,360	1,625
Poids du véhicule non chargé	5,062	5,906	4,984	5,472	5,652	6,080	6,022	5,718	6,168	6,440	5,975
PNBV	7,000	7,600	7,000	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,800	7,600
Longueur ext. (pare-choc au timon)	26' 2"	29' 5"	29'	30′1″	30' 5"	32' 11"	32' 7"	32' 6"	34'	34'	34' 5"
Hauteur ext. [avec A/C]	10' 5"	10'7"	10′ 1″	10′ 5″	10' 6"	10′ 5″	10'7"	10'6"	10'7"	10′7″	10'1"
Hauteur intérieure (Unité)	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"	78"
Grandeur de l'auvent	15'	20'	16'	16'	18'	20'	18'	18'	20,	18'	18'
Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35	70	35	70	70	35	70	35	35	70	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

# **Caractéristiques** de construction

- 1. Graphiques 3M en matériel respirant
- 2. Fenêtres teintées et sécuritaires
- 3. Structure en aluminium soudé, murs latéraux, toit et plancher laminés sous vide
- 4. Toit renforcé en aluminium laminé
- Toit avec membrane Dicor Crossflex
- 6. Panneaux de composite AZDEL pour les murs latéraux et arrières
- 7. Devant aérodynamique en fibre de verre avec fenêtre intégré
- 8. [2] Deux réservoirs de propane de 20 lb
- 9. Loquet à ressort sur les portes avec fermeture magnétique (n/d Nanos)
- 10. Fibre de verre extérieure lisse
- 11. Ouvertures en aluminium
- 12. Réservoirs de rétention fermés et chauffés (modèles deux essieux)
- 13. Structure de plancher en tubulures d'aluminium soudé
- 14. Système de rallonge
- 15. Couvre plancher en Congoleum® Diamond
- 16. Châssis E-Coated recouvert de peinture en poudre avec des traverses pleine profondeur
- 17. Essieux Dexter ® EZ Lube® (Nanon) Essieux SuperLube de Lippert (Ultralite)
- 18. Pneus radiaux

# CONSTRUCTION APEX

Apex présente la combinaison écologique de panneaux composites Azdel Onboard RV et la construction Alumicage pour maximiser le remorquage. Les roulottes de voyage ultralégères sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et VUS. De 18' à 34' - Toutes les unités sont disponibles sous 6,800 livres.



Plans de plancher à doubles





Centre de gravité plus bas pour faciliter le remorquage

# Ultralégères et durabilité




# Châssis en aluminium soudé

Châssis en aluminium léger durable découpes individuellement pour renforcer les parois latérales et réduire les fuites d'eau.



# Toit renforcé en aluminium laminé

Le toit laminé à ossature en aluminium est plus léger que celui de la concurrence. Plus rigide et sur lequel on peut marcher



# Devant de l'unité en fibre de verre.

- Cap avant avec fibre de verre aélifié de¾ pour une solidité supérieure
- Fenêtre avant avec du verre automobile donnant une meilleure protection aux rayons UV
- Plague de protection larmée
- · Lumières DEL intégrées
- · Murs latéraux et toit lié sous
- · Construction plus robuste
- Poids plus léger






Apex est fier d'être l'un des trois produits à recevoir la certification de niveau Emerald le niveau de certification le plus élevé possible.

En tant que fabricant de véhicule récréatif écologique certifié, APEX utilise des techniques de production efficaces en combinaison avec des matériaux sains, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie et de l'eau pour produire un véhicule récréatif de haute qualité avec un impact moindre sur l'environnement.

Consultez-nous sur: coachmenry.com/travel-trailers/apex

# Plancher de 6 couches collées

- A Couvre-plancher isolant de style résidentiel et durable
- Dessus en contreplaqué double de méranti
- Châssis en aluminium soudé
- Isolation de blocs de mousse
- Dessous en contreplaqué de méranti
- Toile étanche Darco
- Support de travers
- Réservoirs de rétention
- Dessous fermés et chauffés (modèles deux essieux)



# AZDEL RY COMPOSITE PANELS ONBOARD Décor intérieur AZDEL

Fibre de verre extérieure FRP

# Doublez l'AZDEL, doublez les Avantages:

En utilisant l'AZDEL pour les panneaux extérieurs et intérieurs, nous avons doublé nos avantages en matière de réduction du poids global, de contrôle de la température, d'absorption acoustique, de longévité et de faible teneur en COV. Les panneaux composites Azdel sont fabriqués à partir d'un mélange breveté de polypropylène et de fibre de verre pour créer un mur durable, léger, résistant à l'eau et à la température, inodore et écologique qui auamentera la durée de vie de votre VR.



Le poids compte 50% plus léger que le bois



Qu'il pleuve. Pas de moisissure, de pourriture de déformation ou de délaminage



Insensible aux changements de température et d'humidité



Deux fois plus d'isolation thermique que le contreplaqué



Exempt de formaldéhyde, d'odeurs toxiques et de produits chimiques



Durée de vie plus longue pour le VR



VR plus silencieux



Pas de déforestation

# Touchez du bois. Panneaux latéraux traditionnels de méranti:

- · Absorbe et retient l'eau
- Affecté par les changements d'humidité et de température
- Importé
- Plus lourd
- Sensible à la moisissure, à la pourriture, à la déformation et au délaminage
- Isolation thermique et sonore inférieure



# Évitez les dégâts d'eau coûteux

- · L'eau et le bois ne se mélangent pas
- L'eau peut provoquer la pourriture, la moisissure et la délamination des panneaux de parois latérales en bois causant des milliers de dollars de dommage



# Test de trempage

- · Test de trempage 60 jours
- Le bois présente des moisissures et de la décomposition visibles nécessitant une réparation des murs
- · Azdel est intact à 100%

# CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES **APEX**

Châssis en

polystyrène

aluminium & cœur



# Centre de divertissement avec Foyer

Livré avec une chaîne stéréo AM/FM avec Bluetooth, TV DEL et haut-parleurs stéréo supérieurs. [Disponible sur les modèles 243 FKS, 284 BHSS, 290 BHS et 293 RLDS]



# Rangement mobile salle de bains

Gardez tous les articles de votre salle de bains organisés et à portée de main, suspendu au-dessus de la porte.



# Panier à linae pliable

Bien rangée à l'intérieur de chaque Apex, ce panier à linge pliable rend le jour de la lessive comme à la maison.



# Panneau solaire 200 watt

Tous les Apex sont équipés d'un panneau solaire à haut rendement de 200 watt à haut rendement. Connecté par un chargeur de contrôle de 30 AMP, l'énergie de la batterie fournit une capacité hors réseau pour le camping hors route.



# Mini Réfrigérateur

Les cuisines du camp sont équipées d'un mini réfrigérateur. (Disponible sur 186 BH, 194 BHS, 208 BHS, 245 BHS, 256 BHS, 265 RBSS, 266 BHS, 289 TBSS, 290 BHS, 293 RLDS selon le plan de plancher).



# Cuisine Camp

Les cuisines de camp sont équipées soit d'un grill ou d'une table de cuisson à 2 brûleurs, et d'un réfrigérateur. (Disponible sur 186 BH, 194 BHS, 208 BHS, 245 BHS, 256 BHS, 265 BHS, 265 RLSS, 266 BHS, 289 TBSS, 290 BHS, 293 RLDS - selon le plan plancher).



# Cuisine extérieure

Inclut soit d'un grill ou d'une table de cuisson à 2 brûleurs, un grand réfrigérateur, un évier, robinet en col de cygne et de l'espace de rangement additionnel (Disponible sur les modèles 203 RBK, 215 RBK, 251 RBK, 284 BHSS et 300 BHS selon le plan de plancher]



Scannez le code QR pour voir d'autres caractéristiques de l'Apex qui facilitent le camping avec nous!

# DÉCOUVREZ VOTRE PROPRE AVENTURE ULTRA LITE

Les polyvalentes caravanes de voyage Apex offrent un endroit idéal pour rester, peu importe où la route mène.



LA GAMME COMPLÈTE D'APEX D'ULTRA LITES EST PARFAITE POUR LES PETITS VÉHICULES REMORQUEURS





423 N. Main Street · P.O. Box 30 · Middlebury. IN 46540

Pour en apprendre davantage sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, **visitez le www.coachmenrv.com/travel-trailers/apex-ultra-lite** 



### Manuels interactifs sur mobiles de Coachmen

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.



# ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

· Remorquage · Survoltage SERVICE DE TREUIL
 MÉCANICIEN MOBILE

CONCESSIONNAIRES

CHANGEMENT DE PNEU - SUPPORT TECHNIQUE
 LIVRAISON DE LIQUIDE - SERVICE DE
 DÉVERQUILLAGE DES - LOCALISATION DE

SAFERIDERV MOTOR CLUB

\*VÅLABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



**Votre Concessionnaire Apex** 







# EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



SATISFACTION DES CLIENTS

**FOREST RIVER** 



PNBY (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu): le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)\*- le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire. \* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CCC (Capacité de chargement)\*\* - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. \*\*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements antinnels

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année. il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs. matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi. veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau. design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemivilledechene@gmail.com @2021 Apex par Coachmen RV, une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés 11/22 CHM 1969